

14.11.11**Empfehlungen
der Ausschüsse**EU - AS - AV - G - In - U - Wozu **Punkt ...** der 890. Sitzung des Bundesrates am 25. November 2011

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung - Vorlage eines Entwurfs nach Artikel 31 Euratom-Vertrag zur Stellungnahme durch den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss

KOM(2011) 593 endg; Ratsdok. 14450/11

A

Der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik (AS),
der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (U) und
der Ausschuss für Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung (Wo)
empfehlen dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt
Stellung zu nehmen:

Zur Registrierung bzw. Erlaubnis für industrielle Tätigkeiten mit natürlich vorkommenden radioaktiven Materialien

- U
1. Es ist klarzustellen, ob die in Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe f genannte zu erwartende effektive Dosis von 0,3 mSv/a aus geplanten industriellen Tätigkeiten mit natürlich vorkommenden radioaktiven Materialien auf den Grenzwert der effektiven Dosis der Bevölkerung, der gemäß Artikel 13 auf 1 mSv/a festgelegt ist, anzurechnen ist.

Zu den Regelungen zur Exposition durch Baumaterialien in Gebäuden

Wo
(bei
Annahme
entfallen
Ziffer 3
und
Ziffer 4)

2. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass es keiner verpflichtenden Vorgaben zur Exposition durch Baumaterialien in Gebäuden bedarf. Die im Richtlinien-vorschlag enthaltenen Regelungen, nach denen u. a. auf der Basis bestimmter Kriterien für als bedenklich eingestufte Arten von Baumaterialien Aktivitätskonzentrationen genannter Nuklide bestimmt und die Baumaterialien danach klassifiziert werden sollen, in deren Folge Materialien zu registrieren und ggf. in ihrer Verwendung einzuschränken sind, führen zu einem erheblichen Aufwand für den Staat und betroffene Unternehmen. Dies ist hinsichtlich der erreichbaren Verbesserung des Vorsorgeniveaus unangemessen. So ist auch im Ergebnis von Messungen zu radioaktiven Stoffen in Baumaterialien, die das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) als gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Länder zur einheitlichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strahlenschutz durchgeführt hat, der Handlungsbedarf gering. Mit der in der Bauprodukteverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011) verbindlich vorgegebenen Grundanforderung 3 (Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz) zur harmonisierten Bauproduktnormung würde eine nicht verfahrens- und sachgerechte Doppelregelung bei gleichzeitiger Anwendung des vorliegenden Richtlinien-vorschlags bestehen.

Der Bundesrat hält es aus diesen Gründen für erforderlich, die in den Artikeln 2, 74, 75, 100 in Verbindung mit Artikel 103 und den Anhängen VII und XI formulierten Regelungen zur Exposition durch Baumaterialien in Gebäuden zu streichen.

U
(entfällt
bei
Annahme
von
Ziffer 2)

3. Die in Artikel 75 in Verbindung mit Artikel 103 und den Anhängen VII und XI formulierten Regelungen zur Exposition durch Baumaterialien in Gebäuden sollten gestrichen werden.

Der Richtlinien-vorschlag enthält erstmals bindende Regelungen zur Exposition durch Baumaterialien in Gebäuden. Für auf der Basis bestimmter Kriterien als bedenklich eingestufte Arten von Baumaterialien sollen Aktivitätskonzentrationen genannter Nuklide bestimmt und die Baumaterialien danach klassifiziert werden. In der Folge sind verschiedene Maßnahmen, die von der Registrierung bis zu Einschränkungen der Verwendung solcher Materialien reichen können, vorgesehen. Der administrative und finanzielle Aufwand für

den Staat und betroffene Unternehmen ist nicht angemessen im Vergleich zur erreichbaren Verbesserung des Vorsorgeniveaus.

Im Übrigen hat das DIBt als gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Länder zur einheitlichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strahlenschutz Messungen zu radioaktiven Stoffen in Baumaterialien durchgeführt mit dem Ergebnis, dass der Handlungsbedarf gering ist.

U
(entfällt
bei
Annahme
von
Ziffer 2)

4. Die Bundesregierung wird gebeten, darauf hinzuwirken, dass die Regelungen zum Thema Radioaktivität in Baumaterial aus dem Richtlinienvorschlag gestrichen werden und das Thema gegebenenfalls im einschlägigen Baurecht abgebildet wird. Der Richtlinienvorschlag enthält umfassende neue Regelungen zum Thema Radioaktivität in Baumaterialien. Es ist festzustellen, dass der administrative und finanzielle Aufwand der vorgeschlagenen Regelungen für den Staat, die Gesellschaft und die betroffenen Unternehmen in keinem angemessenen Verhältnis zu einer möglicherweise erreichbaren Verbesserung des Schutzniveaus steht. Aktuelle Untersuchungen auf nationaler Ebene zeigen allenfalls geringfügigen Handlungsbedarf.

U 5. Unabhängig davon wird das Thema an verschiedener Stelle bereits im Baurecht behandelt, z. B. in der europäischen Bauprodukte-Richtlinie, auf die die Kommission in ihrer Begründung selbst hinweist. Auch der Richtlinienvorschlag verweist an den relevanten Stellen auf die einschlägigen und besonderen Bauvorschriften. Dies erscheint angesichts der vorrangig stofflichen Aspekte und des Adressatenkreises (Architekten, Baufirmen, Handwerkskammern) auch zielführend (soweit überhaupt Handlungsbedarf gesehen wird).

Zu den Regelungen zur Exposition durch Radon in Gebäuden

Wo 6. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die mit dem Richtlinienvorschlag entstehenden Kontrollpflichten und möglicherweise daraus erwachsende Anpassungspflichten für Gebäude zu erheblichen Kosten für die Betroffenen führen. Neben Pflichten, Radonmessungen durchzuführen, können nach dem Richtlinienvorschlag gegebenenfalls Maßnahmen zur Reduzierung der Radonkonzentration erforderlich sein. Eine Kontrolle der Verpflichtungen ist jedoch kaum durchführbar, da die derzeit gängigen Messverfahren im Bereich der vor-

gesehenen Referenzwerte erhebliche Fehlergrößen aufweisen und durch die Betroffenen leicht manipulierbar sind. Andernfalls wären sie mit so hohem zeitlichen und technischen sowie finanziellen Aufwand verbunden, dass dieser gegenüber den Betroffenen nicht darstellbar erscheint.

Der Bundesrat hält es daher für erforderlich, die in den Artikeln 2, 74, 100 und 103 sowie im Anhang XVI formulierten Regelungen zur Exposition durch Radon in Gebäuden zu streichen.

Zum Schutz der Umwelt vor ionisierender Strahlung

- U 7. Das Kapitel IX "Umweltschutz" mit den Artikeln 76 bis 79 sowie in Artikel 2 Absatz 1 der Bezug auf den Schutz der Umwelt sollten gestrichen werden.

Der vorgelegte Vorschlag der Kommission trifft umfassende Regelungen zum Schutz der Bevölkerung der Mitgliedstaaten vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung. Für genehmigte Ableitungsgrenzwerte, für unfallbedingte Freisetzungen und für die Umweltüberwachung werden geeignete Rahmenbedingungen abgeleitet, die einen hinreichenden Schutz der Bevölkerung gewährleisten. Hierdurch ist indirekt auch der vom Richtlinien-vorschlag geforderte "Schutz nicht menschlicher Arten in der Umwelt" abgedeckt. Im Sinne einer möglichst einfachen und praktikablen Regelwerkserstellung und zur Vermeidung überflüssiger Regulierungen kann daher das Kapitel IX ersatzlos entfallen, ohne dass dies für den Strahlenschutz relevante Einschränkungen mit sich bringen würde.

Im Übrigen bietet Artikel 30 Euratom-Vertrag keine Rechtsgrundlage für Regelungen zum Schutz der Umwelt über die zum Schutz der Bevölkerung erforderlichen Regelungen hinaus.

Zur rechtlichen Verbindlichkeit und besseren Lesbarkeit der Richtlinie

- U 8. Die Bundesregierung wird gebeten, sich dafür einzusetzen, dass alle für die Richtlinie relevanten Definitionen, Beschreibungen und Zahlenwerte in den Richtlinien-vorschlag aufgenommen werden und eine Referenzierung auf externe Papiere möglichst vermieden wird. Der Richtlinien-vorschlag verweist an maßgeblichen Stellen auf externe Papiere, die zum Teil offenbar noch gar nicht publiziert sind (ICRP; z. B. technische Aspekte zur Definition der effektiven Dosis, Dosiskoeffizienten). Außerdem werden isolierte Textstellen

aus externen Papieren übernommen, ohne die für das Verständnis wichtigen Erläuterungen einzubeziehen (z. B. Tabellen mit Freistellungs-/Freigabewerten aus IAEA RS-G-1.7 in Anhang VI Tab. A, kein Hinweis, dass diese Werte nur für sogenannte "bulk amounts of material" gelten, das heißt für Massen ab etwa einer Tonne). Dadurch besteht die Gefahr von Fehlinterpretationen. Es bleibt weiterhin unklar, welche Auswirkungen künftige Änderungen in den externen Papieren haben werden. Die Referenzpapiere sind zum Teil nicht öffentlich zugänglich und/oder kostenpflichtig. Rechtliche Verbindlichkeit und Lesbarkeit der Richtlinie werden dadurch unnötig in Frage gestellt.

Zur Umsetzung der Richtlinie

- U 9. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass für die nationale Umsetzung der Richtlinie vier Jahre vorgesehen werden; die vorgesehene Frist wird angesichts der umfangreichen Neuregelungen und inhaltlichen Erweiterungen für nicht angemessen gehalten.

Zu den Mitteilungspflichten

- U 10. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im weiteren Verfahren auf eine Streichung oder Reduzierung der Mitteilungspflichten zur institutionellen Infrastruktur auf bereits bestehende Pflichten (Bund - Kommission) hinzuwirken. Die Erfüllung der vorgesehenen Meldepflichten erfordert einen absehbar unverhältnismäßig hohen bürokratischen Aufwand ohne erkennbaren Mehrwert für die Schutzziele.

Zu Regelungen zu den natürlichen Strahlenexpositionen

- U 11. Der Bundesrat sieht die Notwendigkeit, die Inkonsistenzen im Bereich der Regelungen zu den natürlichen Strahlenexpositionen zu beseitigen und die entsprechenden Regelungen auf ein realisierbares und vernünftiges Maß zu reduzieren.

Planbare natürliche Strahlenexpositionen (z. B. NORM-Industrien inklusive Ableitungen, Beseitigung oder Wiederverwertung fester Rückstände; Baumaterial; Radon nach erfolglos ergriffenen Maßnahmen; zusätzlich: Trinkwasserrichtlinie) sollen künftig bei der Prüfung der Einhaltung der allgemeinen

Dosisgrenzwerte wie z. B. 1 Millisievert für die allgemeine Bevölkerung berücksichtigt werden. Gleichzeitig werden für die genannten Quellen zahlreiche neue Referenz- und Richtwerte eingeführt. Dies wird in der Planung von Tätigkeiten künftig erhebliche Probleme bereiten.

Ungeachtet bzw. in Unkenntnis der tatsächlichen Exposition von Referenzpersonen durch planbare natürliche Quellen sind in den Zulassungsverfahren vermutlich die genannten Referenz- und Richtwerte als Maßstab für eine mögliche Ausschöpfung der allgemeinen Grenzwerte heranzuziehen. Dadurch gewinnen die Referenz- und Richtwerte einen nach der ICRP-Veröffentlichung 103 nicht gewollten und auch nicht angemessenen Charakter von Pseudo-Grenzwerten. Darüber hinaus verbleibt im Einzelfall möglicherweise kein Spielraum mehr für die Genehmigung beispielsweise einer nuklearmedizinischen Praxis (Direktstrahlung, Ableitung von Patientenausscheidungen). Es bleibt die Frage, ob das gewollt ist, oder ob hier lediglich noch zu klärende Inkonsistenzen und Widersprüchlichkeiten vorliegen.

Zum Verwaltungsaufwand im Landesvollzug

- U 12. Der Bundesrat weist darauf hin, dass die erhebliche Ausweitung des Anwendungsbereichs der EU-Strahlenschutzgrundnormen zu einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand bei den Ländervollzugsbehörden führen wird, dessen Abdeckung durch Verwaltungsgebühren zu prüfen sein wird.

Im Einzelnen bittet der Bundesrat um folgende Änderungen und Klarstellungen:

- Es ist nicht nachvollziehbar, welchen eigenständigen Gehalt die in Artikel 15 Satz 2 geforderte Fortbildung neben der regelmäßigen Aktualisierung der Fachkunde und der Unterweisung betroffener Personen haben soll. Der in Artikel 19 Absatz 3 nur für den Bereich der medizinischen Exposition dargelegte Inhalt wird durch die Aktualisierung der Fachkunde und die Unterweisung abgedeckt. Dies gilt auch für Artikel 50 Absatz 3 Buchstabe b.
- Es ist unklar, welche Funktion Artikel 21 im Verhältnis zu der in Artikel 20 geregelten generellen Rechtfertigung von Tätigkeiten und der in Artikel 27 geregelten Genehmigung von Tätigkeiten zukommen soll.
- Es nicht nachvollziehbar, wie in einer Genehmigung, mit der das Vorliegen vorgegebener Anforderungen zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung

festgestellt wird, die "förmliche, dokumentierte Umsetzung des Optimierungsgrundsatzes" als ein iterativer Prozess (vgl. die Definition in Artikel 4 Nummer 22) vorgeschrieben werden soll (Artikel 28 Absatz 3).

- Die in Artikel 28 Absatz 5 festgelegte Meldepflicht signifikanter Vorfälle durch Unternehmen wird begrüßt. Allerdings sollten die Meldepflichten an Artikel 19 Absatz 4, der die Verbreitung von Informationen zum Strahlenschutz bei medizinischen Expositionen aus den Erfahrungen mit bedeutsamen Ereignissen vorsieht, angepasst werden.
- Die Freigabe von radioaktiven Materialien aus der aufsichtsrechtlichen Kontrolle nach Artikel 29 Absatz 1 muss an den radioaktiven Gehalt der Materialien anknüpfen, nicht daran, ob die Materialien aus einer genehmigten Tätigkeit stammen. Denn auch radioaktive Stoffe aus Notifizierungen oder Registrierungen bedürfen ggf. einer Freigabe. In den allgemeinen Freigabekriterien im Anhang VI Ziffer 3 ist entsprechend klarzustellen, dass diese sowohl für Materialien aus Notifizierungen als auch aus Registrierungen und Genehmigungen gelten.
- Artikel 32 schreibt vor, dass ein Unternehmen einen Strahlenschutzexperten hinsichtlich der Prüfung und Kontrolle von Schutzvorrichtungen und Messgeräten konsultiert. Artikel 68 verpflichtet die Unternehmen, für bestimmte Aufgaben Strahlenschutzexperten und ggf. Strahlenschutzbeauftragte hinzuzuziehen. Die Aufgaben eines Strahlenschutzexperten im Einzelnen sind in Artikel 84 festgelegt. Er ist als ein außerhalb des jeweiligen Unternehmens stehender Sachverständiger angelegt. In Deutschland werden diese Aufgaben bisher weitestgehend vom Strahlenschutzbeauftragten mit staatlicher Anerkennung wahrgenommen; er ist ein Mitarbeiter des jeweiligen Unternehmens und direkt der Geschäftsführung unterstellt. Diese Aufgabenwahrnehmung hat sich bewährt, zumal der Strahlenschutzbeauftragte das Unternehmen sehr viel besser kennt als ein Externer und auf Grund seiner Betriebszugehörigkeit auch ganz anders eingebunden ist. Die Wahrnehmung der in Artikel 84 vorgesehenen Aufgaben durch einen Strahlenschutzbeauftragten mit staatlicher Anerkennung als einem betriebsangehörigen Mitarbeiter sollte daher auf jeden Fall beibehalten werden. Keinesfalls reicht es aus, dass – wie in Artikel 86 vorgesehen - Strahlenschutzbeauftragte nur für bestimmte Tätigkeiten bestellt werden müssen. Es hat sich bewährt, dass für jeden genehmigungspflichtigen Umgang ein Strahlenschutzbeauftragter bestellt wird, der die

strahlenschutzrechtliche Verantwortung z. B. für die Kategorisierung von Kontroll- und Überwachungsbereichen, zur Klassifizierung von Arbeitskräften und zur Optimierung und Festlegung angemessener Dosisbeschränkungen wahrnimmt.

- Die Anerkennung des Strahlenschutzexperten wie auch weiterer Experten und Dienste erfolgt auf der Grundlage von Artikel 82, ohne dass dort allerdings irgendwelche Anforderungen an die Qualifikation, die erfüllt werden muss, festgelegt sind. Wenn die Anerkennung von Strahlenschutzexperten europaweit gelten soll, ist die einheitliche Festlegung von Anforderungen an seine Qualifikation unerlässlich. Eine Mitteilung gemäß Artikel 81 Absatz 2 an die Kommission ist nicht ausreichend.
- Um den Vollzugsaufwand abschätzen zu können, der mit der vollständigen Einbeziehung der NORM - Industrie und der Baumaterialien in den Geltungsbereich des Strahlenschutzes verbunden ist, wird die Bundesregierung gebeten darzulegen, welche Industriezweige und Baumaterialien vom Geltungsbereich der Artikel 24 und 75 in Deutschland erfasst werden.

AS 13. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, in den Ratsverhandlungen vor dem Hintergrund der bestehenden europäischen und deutschen Strahlenschutzvorschriften die notwendigen Vorschläge zur Nachbesserung der Regelungen des Entwurfes der Euratom-Richtlinie zu unterbreiten. Die Bundesregierung möge in diesem Rahmen das aktuelle Regelwerk in Deutschland, insbesondere die Abweichungen vom Vorschlag des Rates und die bisherigen Erfahrungen der Länder zur Umsetzung der Strahlenschutzverordnung und der Röntgenverordnung, berücksichtigen. Die Prüfung sollte auch vorsehen, welche personellen und ggf. finanziellen Aufwände auf die Behörden bei der Umsetzung der Regelungen aus dem Entwurf der Richtlinie zukommen.

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung weiterhin, die Länder über die Ergebnisse der Verhandlungen zu informieren.

Begründung:

Der Entwurf der Euratom-Richtlinie enthält Regelungen, die von dem aktuellen deutschen Strahlenschutzrecht abweichen und ggf. Auswirkungen auf vorhandene Genehmigungen bzw. zugelassene Verfahren haben. Daneben werden Regelungen für Bereiche getroffen, die bisher im deutschen Strahlenschutzrecht nicht vorhanden sind.

In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, inwieweit die im deutschen Atom- und Strahlenschutzrecht geltenden Standards weiterhin Geltung beanspruchen sollten.

Es ist dabei mit Blick auf den Bestandsschutz bereits erteilter Genehmigungen auch zu prüfen, ob ggf. Übergangsregelungen erforderlich sind.

B

14. Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union,
der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz,
der Gesundheitsausschuss und
der Ausschuss für Innere Angelegenheiten
empfehlen dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG Kenntnis zu nehmen.