

**Anlage 13**  
(zu § 14 Abs. 2 SSÜG)

Verfassungsschutzbehörde

Saarbrücken, den

Az.:

Tel.: 0681/3038 -

Frau/Herrn

GeheimSchutzbeauftragte(n)/Sabotageschutzbeauftragten

-persönlich-  
oder Vertreter(in) -persönlich-

Dienststelle

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

**über**

Frau/Herrn

GeheimSchutzbeauftragte(n)/ Sabotageschutzbeauftragte(n)

-persönlich-  
oder Vertreter(in) -persönlich-

Dienststelle

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

Betr.:

**Ergebnis der Sicherheitsüberprüfung / Aktualisierung**

von Frau/Herrn (Name, Vorname(n), Geburtsdatum)

Bezug:

Ihr Überprüfungsauftrag  
vom (Datum)

Aktenzeichen

Es wurde eine

einfache Sicherheitsüberprüfung (Ü1) durchgeführt.

erweiterte Sicherheitsüberprüfung (Ü2) durchgeführt.

GeheimSchutz       Sabotageschutz

erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen (Ü3) durchgeführt.

Aktualisierung der Sicherheitsüberprüfung durchgeführt.

Die Sicherheitsüberprüfung bzw. die Aktualisierung hat Umstände ergeben, die im Hinblick auf die vorgesehene sicherheitsempfindliche Tätigkeit nach Beurteilung der Verfassungsschutzbehörde ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Begründung: <sup>1</sup>

Für die Anhörung/Unterrichtung der betroffenen Person werden

keine       folgende Hinweise gegeben: <sup>1</sup>

Um Mitteilung Ihrer Entscheidung wird gebeten.

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift und Name)

<sup>1</sup> Ggf. Fortsetzung auf Rückseite oder separatem Blatt.