

3. Anhang III Teil B wird wie folgt geändert:

a) Die Spalten für Carbofuran, Fenamidon und Fenhexamid erhalten folgende Fassung:

**„Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (mg/kg)**

Code-Nummer	Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (*)	Carbofuran (Summe aus Carbofuran (einschließlich Carbofuran aus Carbosulfan, Benfuracarb oder Furathiocarb) und 3-OH-Carbofuran, ausgedrückt als Carbofuran) (R)	Fenamidon	Fenhexamid
0130040	Mispel	<b>0,001</b> (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0130050	Japanische Wollmispel	<b>0,001</b> (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0154050	Hagebutten	0,01 (*)	0,02 (*)	5
0154060	Maulbeeren (Arbutusbeere)	0,01 (*)	0,02 (*)	10
0154070	Azarole (Mittelmeermispel) (Kiwai (Bayern-Kiwi) (Actinidia arguta))	0,01 (*)	0,02 (*)	<b>15</b>
0154080	Holunderbeeren (Schwarze Apfelbeere, Wilde Vogelbeere, Sanddorn (See dorn), Haffdorn, Teebeeren und andere Strauchbeeren)	0,01 (*)	0,02 (*)	5
0161050	Karambolen (Bilimbi)	<b>0,003</b> (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0161060	Persimone	<b>0,003</b> (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0161070	Jambolan (Java-Pflaume) (Java-Apfel/Zuckerapfel, Malay-Apfel, Rosenapfel, Brasilianische Kirsche, Surinamkirsche/Grumichama (Eugenia uniflora))	<b>0,003</b> (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0162040	Stachelfeige (Kaktusfeige)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)

Code-Nummer	Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (4)	Carbofuran (Summe aus Carbofuran (einschließlich Carbofuran aus Carbostilfan, Benfuracarb oder Furathiocarb) und 3-OH-Carbofuran, ausgedrückt als Carbofuran) (R)	Fenamidon	Fenhexamid
0162050	Sternapfel	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0162060	Amerikanische Persimone (Virginia-Kaki) (Schwarze Sapote, Weiße Sapote, Grüne Sapote, Canistel/Gelbe Sapote, Mameisapote)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163060	Cherimoya (Zimtapfel, Zuckerapfel/Süßsack, Ilama ( <i>Annona diversifolia</i> ) und andere mittelgroße Annonenfrüchte)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163070	Guave (Rote Pitahaya/Drachenfrucht ( <i>Hylocereus undatus</i> ))	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163090	Brotfrucht (Jackfrucht)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163100	Durianfrucht	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163110	Saure Annone (Guanabana)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0212040	Pfeilwurz	<b>0,002</b> (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0251050	Barbarakraut	<b>0,002</b> (*)	<b>40</b>	30
0251070	Roter Senf	<b>0,002</b> (*)	<b>40</b>	30
0252020	Portulak (Winterportulak/Kubaspinat, Gemüseportulak, Bürzelkohl, Sauerampfer, Queller, Agretti ( <i>Salsola soda</i> ))	<b>0,005</b> (*)	<b>60</b>	0,05 (*)
0253000	c) Weinblätter (Traubenblätter) (Malabarspinat (indischer Spinat), Bananenblätter, Cha-om ( <i>Acacia pennata</i> ))	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0256050	Salbei (Winterbergminze, Pfefferkraut, Borretschblätter (Gurkenkraut) ( <i>Borago officinalis</i> ))	0,02 (*)	<b>60</b>	30
0256060	Rosmarin	0,02 (*)	<b>60</b>	30
0256070	Thymian (Majoran, Oregano)	0,02 (*)	<b>60</b>	30
0256080	Basilikum (Balsamblätter, Minze, Pfefferminze, Indisches Basilikum, Gartenbasilikum, Kampferbasilikum, essbare Blüten (u. a. Tagetes), Indischer Wassernabel, Blätter des Wilden Betelpfeffers, Curryblätter)	0,02 (*)	<b>60</b>	30
0256090	Lorbeerblätter (Zitronengras)	0,02 (*)	<b>60</b>	30
0256100	Estragon (Ysop)	0,02 (*)	<b>60</b>	30
0270080	Bambussprossen	<b>0,002</b> (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0270090	Palmherzen	<b>0,002</b> (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0290000	ix) <b>Seetang</b>	0,01 (*)	0,02	0,05 (*)
0401110	Safflor	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401120	Borretsch (Wegerichblättriger (violetter) Natternkopf ( <i>Echium plantagineum</i> ), Ackersteinsame ( <i>Buglossoides arvensis</i> ))	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401130	Leindotter	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401150	Rizinusbohne	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402020	Palmnüsse (Palmölkerne)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402030	Ölpalmenfrucht	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402040	Kapok	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

Code-Nummer	Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (4)	Carbofuran (Summe aus Carbofuran (einschließlich Carbofuran aus Carbostilfan, Benfuracarb oder Furathiocarb) und 3-OH-Carbofuran, ausgedrückt als Carbofuran) (R)	Fenamidon	Fenhexamid
0620000	ii) <b>Kaffeebohnen</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0630000	iii) <b>Kräutertees (getrocknet)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631000	a) <i>Blüten</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631010	Kamillenblüten	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631020	Hibiskusblüten	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631030	Rosenblütenblätter	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631040	Jasminblüten (Holunderblüten (Sambucus nigra))	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631050	Lindenblüten	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631990	Sonstige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632000	b) <i>Blätter</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632010	Erdbeerblätter	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632020	Rooibosblätter (Ginkgoblätter)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632030	Mate	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632990	Sonstige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633000	c) <i>Wurzeln</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633010	Baldrianwurzel	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633020	Ginsengwurzel	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633990	Sonstige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0639000	d) <i>Sonstige Kräutertees</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0640000	iv) <b>Kakaobohnen (fermentiert oder getrocknet)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0650000	v) <b>Karobe (Johannisbrot)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0800000	<b>8. GEWÜRZE</b>			
0810000	i) <b>Samen</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810010	Anis	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810020	Schwarzkümmel	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810030	Selleriesamen (Liebstöckelsamen)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810040	Korianderkörner	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810050	Kreuzkümmelsamen	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810060	Dillsamen	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810070	Fenchelsamen	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

Code-Nummer	Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (4)	Carbofuran (Summe aus Carbofuran (einschließlich Carbofuran aus Carbostilfan, Benfuracarb oder Furathiocarb) und 3-OH-Carbofuran, ausgedrückt als Carbofuran) (R)	Fenamidon	Fenhexamid
0810080	Bockshornkleesamen	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810090	Muskatnüsse	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810990	Sonstige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820000	ii) <b>Früchte und Beeren</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820010	Nelkenpfeffer	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820020	Szechuanpfeffer (Anispfeffer, Chinapfeffer)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820030	Kümmel	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820040	Kardamomen	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820050	Wacholderbeeren	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820060	Pfeffer, schwarz, grün und weiß (Langer Pfeffer, Rosaroter Pfeffer)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820070	Vanilleschoten	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820080	Tamarinden	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820990	Sonstige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830000	iii) <b>Rinde</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830010	Zimt (Cassia)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830990	Sonstige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840000	iv) <b>Wurzeln oder Rhizome</b>			
0840010	Süßholzwurzeln	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840020	Ingwer	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840030	Kurkuma	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840040	Meerrettich	(+)	(+)	(+)
0840990	Sonstige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850000	v) <b>Knospen</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850010	Nelken	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850020	Kapern	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850990	Sonstige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860000	vi) <b>Blütennarbe</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860010	Safran	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860990	Sonstige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

Code-Nummer	Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (4)	Carbofuran (Summe aus Carbofuran (einschließlich Carbofuran aus Carbostilfan, Benfuracarb oder Furathiocarb) und 3-OH-Carbofuran, ausgedrückt als Carbofuran) (R)	Fenamidon	Fenhexamid
0870000	vii) <b>Samenmantel</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870010	Muskatblüte	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870990	Sonstige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0900000	<b>9. ZUCKERPFLANZEN</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900010	Zuckerrüben (Wurzel)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900020	Zuckerrohr	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900030	Wurzeln der gewöhnlichen Wegwarte	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900990	Sonstige	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
1015000	e) <i>Pferde, Esel, Maultiere oder Maulesel</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015010	Muskel	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015020	Fett	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015030	Leber	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015040	Nieren	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015050	Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015990	Sonstige	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017000	g) <i>Sonstige Nutztiere (Kaminchen, Känguru, Rotwild)</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017010	Muskel	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017020	Fett	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017030	Leber	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017040	Nieren	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017050	Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017990	Sonstige	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030020	Ente	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030030	Gans	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030040	Wachtel	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030990	Sonstige	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1040000	iv) <b>Honig (Gelée Royale, Pollen, Bienenwabe mit Honig (Wabenhonig))</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)
1050000	v) <b>Amphibien und Reptilien (Froschschenkel, Krokodil)</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)

Code-Nummer	Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (†)	Carbofuran (Summe aus Carbofuran (einschließlich Carbofuran aus Carbosulfan, Benfuracarb oder Furathiocarb) und 3-OH-Carbofuran, ausgedrückt als Carbofuran) (R)	Fenamidon	Fenhexamid
1060000	vi) <b>Schnecken</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1070000	vii) <b>Sonstige Erzeugnisse von Landtieren (Wild)</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)

(\*) Untere analytische Bestimmungsgrenze.

(†) Für die vollständige Liste der Erzeugnisse pflanzlichen und tierischen Ursprungs, für die Rückstandshöchstgehalte gelten, sollte auf Anhang I verwiesen werden.

**Carbofuran (Summe aus Carbofuran (einschließlich Carbofuran aus Carbosulfan, Benfuracarb oder Furathiocarb) und 3-OH-Carbofuran, ausgedrückt als Carbofuran) (R)**

(R) = Die Rückstandsdefinition unterscheidet sich für die folgenden Kombinationen von Schädlingsbekämpfungsmittel und Code-Nummer:

Carbofuran — Code 1000000, ausgenommen 1040000: 3-OH-Carbofuran (frei und konjugiert), ausgedrückt als Carbofuran.

(+) Als Rückstandshöchstgehalt für Meerrettich (*Armoracia rusticana*) in der Gruppe Gewürze (Code 0840040) gilt der in der Kategorie Gemüse, Gruppe Wurzel- und Knollengemüse, festgelegte Rückstandshöchstgehalt für Meerrettich (*Armoracia rusticana*) (Code 0213040), unter Berücksichtigung von Veränderungen der Rückstandsgehalte durch die Verarbeitung (Trocknen) gemäß Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005.

**0840040 Meerrettich**

**Fenamidon**

(+) Als Rückstandshöchstgehalt für Meerrettich (*Armoracia rusticana*) in der Gruppe Gewürze (Code 0840040) gilt der in der Kategorie Gemüse, Gruppe Wurzel- und Knollengemüse, festgelegte Rückstandshöchstgehalt für Meerrettich (*Armoracia rusticana*) (Code 0213040), unter Berücksichtigung von Veränderungen der Rückstandsgehalte durch die Verarbeitung (Trocknen) gemäß Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005.

**0840040 Meerrettich**

**Fenhexamid**

(+) Als Rückstandshöchstgehalt für Meerrettich (*Armoracia rusticana*) in der Gruppe Gewürze (Code 0840040) gilt der in der Kategorie Gemüse, Gruppe Wurzel- und Knollengemüse, festgelegte Rückstandshöchstgehalt für Meerrettich (*Armoracia rusticana*) (Code 0213040), unter Berücksichtigung von Veränderungen der Rückstandsgehalte durch die Verarbeitung (Trocknen) gemäß Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005.

**0840040 Meerrettich“**

b) Die Spalte für Carbosulfan wird gestrichen.

4. In Anhang V werden die Spalten für Benfuracarb und Furathiocarb gestrichen.