

**Anlage 1**

(zu § 17 Abs. 2)

**Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) mit Übersichtskarte**

mit Lebensraumtypen (EU-Code) lt. Anhang I und Arten lt. Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG

\*) prioritäre Lebensraumtypen und Arten

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
5113-302	<b>Giebelwald</b>	<b>1.072</b>
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
5211-301	<b>Leuscheider Heide</b>	<b>1.178</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Feuchte Heiden	4010
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*	
	(nicht signifikant)	
5212-302	<b>Sieg</b>	<b>1.041</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Schlammige Flusssufer	3270
	Borstgrasrasen*)	6230*
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf Ameisen-Bläuling)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
<b>5212-303</b>	<b>Nistertal und Kropbacher Schweiz</b>	<b>1.112</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*)	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf- Ameisenbläuling)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
<b>5213-301</b>	<b>Wälder am Hohenseelbachkopf</b>	<b>1.023</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Berg-Mähwiesen	6520

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
<b>5309-305</b>	<b>Asberg bei Kalenborn</b>	<b>94</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
<b>5310-302</b>	<b>Asbacher Grubenfeld</b>	<b>23</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
<b>5310-303</b>	<b>Heiden und Wiesen bei Buchholz</b>	<b>88</b>
	Feuchte Heiden	4010
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
<b>5312-301</b>	<b>Unterstewerwald bei Herschbach</b>	<b>1.018</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
	Notothylas orbicularis (Kugel-Hornmoos)	
<b>5313-301</b>	<b>Ackerflur bei Alpenrod</b>	<b>12</b>
	Notothylas orbicularis (Kugel-Hornmoos)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
5314-303	<b>NSG Krombachtalsperre</b>	<b>43</b>
	Mesotrophe Stillgewässer	3130
	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150
	Lycaena helle (Blauschillernder Feuerfalter)	
5314-304	<b>Feuchtgebiete und Heiden</b>	<b>4.775</b>
	des Hohen Westerwaldes	
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Wacholderheiden	5130
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Berg-Mähwiesen	6520
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion*)	9180*)
	Moorwälder*)	91D0*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfalter)	
	Lycaena helle (Blauschillernder Feuerfalter)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Maculinea teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	5408-302	<b>Ahrtal</b>
Eutrophe Stillgewässer		3150
Fließgewässer		3260
Schlammige Flussufer		3270
Trockene Heiden		4030
Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)		6210*)
Feuchte Hochstaudenfluren		6430
Flachland-Mähwiesen		6510
Silikat-Schutthalden		8150
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation		8220

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnpfarn)	
<b>5409-301</b>	<b>Mündungsgebiet der Ahr</b>	<b>125</b>
	Fließgewässer	3260
	Schlammige Flussufer	3270
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Cottus gobio (Groppe)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
<b>5410-301</b>	<b>Wälder zwischen Linz und Neuwied</b>	<b>2.998</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Austropotamobius torrentium (Steinkrebs)	
<b>5410-302</b>	<b>Felsentäler der Wied</b>	<b>1.212</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*	91E0*
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
<b>5412-301</b>	<b>Westerwälder Seenplatte</b>	<b>430</b>
	Mesotrophe Stillgewässer	3130
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Borstgrasrasen*)	6230*
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Dytiscus latissimus (Breitrand)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Maculinea teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Coleanthus subtilis (Scheidenblütgras)	
<b>5413-301</b>	<b>Westerwälder Kuppenland</b>	<b>3.183</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Borstgrasrasen*)	6230*
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Lycaena helle (Blauschillernder Feuerfalter)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Maculinea teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
<b>5506-302</b>	<b>Aremberg</b>	<b>240</b>
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*)	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
<b>5507-301</b>	<b>Wälder am Hohn</b>	<b>286</b>
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
<b>5509-301</b>	<b>NSG Laacher See</b>	<b>2.102</b>
	Kalkreiche oligotrophe Stillgewässer	3140
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Pioniervegetation	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*)	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
5509-302	<b>Vulkankuppen am Brohlbachtal</b>	<b>1.114</b>
	Kalkreiche oligotrophe Stillgewässer	3140
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi)*	6110*
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*
	Borstgrasrasen*)	6230*
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Maculinea teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
Myotis myotis (Großes Mausohr)		
5510-301	<b>Mittelrhein</b>	<b>1.194</b>
	Schlammige Flussufer	3270
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*
	Alosa alosa (Maifisch)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Petromyzon marinus (Meerneunauge)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
5510-302	<b>Rheinhänge zwischen Unkel und Neuwied</b>	<b>767</b>
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi)*	6110*
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230



Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*	91E0*
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Cypripedium calceolus (Frauschuh)	
<b>5511-301</b>	<b>NSG Urmitzer Werth</b>	<b>69</b>
	Schlammige Flussufer	3270
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*	91E0*
<b>5511-302</b>	<b>Brexbach- und Saynbachtal</b>	<b>2.013</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*	91E0*
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
	Austropotamobius torrentium (Steinkrebs)	
<b>5512-301</b>	<b>Montabaurer Höhe</b>	<b>2.809</b>
	Borstgrasrasen*	6230*
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
5605-306	<b>Obere Kyll und Kalkmulden der Nordeifel</b>	<b>1.326</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Wacholderheiden	5130
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi)*	6110*
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*
	Borstgrasrasen*)	6230*
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalktuffquellen (Cratoneurion)*	7220*
	Kalkreiche Niedermoore	7230
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkhaltige Schutthalden*)	8160*
	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	9150
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*	
	Lycaena helle (Blauschillernder Feuerfalter)	
	Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfalter)	
5607-301	<b>Wälder um Bongard in der Eifel</b>	<b>70</b>
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*
5608-302	<b>Nitzbach mit Hangwäldern zwischen Virneburg und Nitztal</b>	<b>616</b>
	Fließgewässer	3260
	Wacholderheiden	5130
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Triturus cristatus (Kamm-Molch) Cottus gobio (Groppe) Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*	
<b>5608-303</b>	<b>Wacholderheiden der Osteifel</b>	<b>1.134</b>
	Trockene Heiden 4030 Wacholderheiden 5130 Borstgrasrasen*) 6230*) Feuchte Hochstaudenfluren 6430 Flachland-Mähwiesen 6510 Silikat-Schutthalden 8150 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 8220 Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen 8230 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 9110 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 9130 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 9170 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)* 9180*)	
<b>5609-301</b>	<b>Unterirdische stillgelegte Basaltgruben</b>	<b>153</b>
	Mayen und Niedermendig Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus) Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) Myotis dasycneme (Teichfledermaus) Myotis myotis (Großes Mausohr)	
<b>5610-301</b>	<b>Nettetal</b>	<b>1.169</b>
	Eutrophe Stillgewässer 3150 Fließgewässer 3260 Trockene Heiden 4030 Subkontinentale peripannonische Gebüsche*) 40A0*) Wacholderheiden 5130 Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*) 6210*) Feuchte Hochstaudenfluren 6430 Flachland-Mähwiesen 6510 Silikat-Schutthalden 8150 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 8220 Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen 8230 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 9110 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 9130 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 9170 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)* 9180*) Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*) 91E0*) Cottus gobio (Groppe) Lampetra fluviatilis (Flussneunauge) Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) Myotis myotis (Großes Mausohr)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
5612-301	<b>Staatsforst Stelzenbach</b>	<b>487</b>
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
5613-301	<b>Lahnhänge</b>	<b>4.776</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Schlammige Flussufer	3270
	Trockene Heiden	4030
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi)*	6110*
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*
	Borstgrasrasen*)	6230*
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*
	Hartholzaunenwald	91F0
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) (nicht signifikant)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnpfarn)	
5704-301	<b>Schneifel</b>	<b>3.665</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Dystrophe Seen und Teiche	3160

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Feuchte Heiden	4010
	Trockene Heiden	4030
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Berg-Mähwiesen	6520
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Kalkreiche Niedermoore	7230
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Schlucht- und Hangmischwälder (Telio-Acerion)*	9180*)
	Moorwälder*)	91D0*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
<b>5705-301</b>	<b>Duppacher Rücken</b>	<b>1.031</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Heiden	4010
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation	8210
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	9150
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
<b>5706-303</b>	<b>Gerolsteiner Kalkeifel</b>	<b>8.406</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Wacholderheiden	5130
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Berg-Mähwiesen	6520

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Übergangs- und Schwingrasenmoore	7140
	Kalktuffquellen (Cratoneurion)*)	7220*)
	Kalkreiche Niedermoore	7230
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkhaltige Schutthalden*)	8160*)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	9150
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*)	9180*)
	Moorwälder*)	91D0*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*)	
	Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfalter)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis dasycneme (Teichfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Dicranum viride (Grünes Besenmoos)	
	Cypripedium calceolus (Frauschuh)	
<b>5707-302</b>	<b>NSG Jungferweiher</b>	<b>33</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfalter)	
<b>5711-301</b>	<b>Rheinhänge zwischen Lahnstein und Kaub</b>	<b>4.551</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*	91E0*
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Austropotamobius torrentium (Steinkrebs)	
<b>5714-303</b>	<b>Taunuswälder bei Mudershausen</b>	<b>1.765</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalktuffquellen (Cratoneurion)*	7220*
	Kalkhaltige Schutthalden*	8160*
	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation	8210
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*	91E0*
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
<b>5803-301</b>	<b>Alf- und Bierbach</b>	<b>324</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*	91E0*
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
<b>5804-301</b>	<b>Schönecker Schweiz</b>	<b>1.086</b>
	Fließgewässer	3260
	Wacholderheiden	5130

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Lückige basophile Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> *)	6110*)
	Trockenrasen ( <i>Festuco-Brometalia</i> ), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalkreiche Niedermoore	7230
	Kalkhaltige Schutthalden*)	8160*)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )	9110
	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )	9130
	Orchideen-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )	9150
	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> *)	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	<i>Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria</i> (Spanische Flagge)*)	
	<i>Cypripedium calceolus</i> (Frauschuh)	
<b>5805-301</b>	<b>Moore bei Weißenseifen</b>	<b>182</b>
	Feuchte Heiden	4010
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )	9110
	Moorwälder*)	91D0*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
<b>5805-302</b>	<b>Birresborner Eishöhlen und Vulkan Kalem</b>	<b>112</b>
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkhaltige Schutthalden*)	8160*)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )	9130
	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> *)	9180*)
	<i>Myotis bechsteinii</i> (Bechsteinfledermaus)	
	<i>Myotis dasycneme</i> (Teichfledermaus)	
	<i>Myotis myotis</i> (Großes Mausohr)	
<b>5807-302</b>	<b>Eifelmaare</b>	<b>1.200</b>
	Mesotrophe Stillgewässer	3130
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Dystrophe Seen und Teiche	3160
	Fließgewässer	3260
	Borstgrasrasen*)	6230*)



Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Berg-Mähwiesen	6520
	Moordegenerationsstadium mit Dominanz von Gräsern	7120
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Kalkhaltige Schutthalden*)	8160*)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*)	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Myotis emarginatus (Wimperfledermaus)	
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfalter)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
<b>5809-301</b>	<b>Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel</b>	<b>16.263</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Subkontinentale peripanonische Gebüsch	40A0
	Trockene Heiden	4030
	Buchsbaumgebüsch	5110
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi)*)	6110*)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*)	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Dicranum viride (Grünes Besenmoos)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnpfarn) Austropotamobius torrentium (Steinkrebs)	
<b>5813-302</b>	<b>Zorner Kopf</b>	<b>89</b>
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
<b>5903-301</b>	<b>Enztal</b>	<b>645</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenv egetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Cottus gobio (Groppe)	
<b>5905-301</b>	<b>Kyllberg und Steinborner Wald</b>	<b>1.690</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Silikat-Schutthalden	8150
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*
	Moorwälder*)	91D0*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
<b>5905-302</b>	<b>Wälder bei Kyllburg</b>	<b>412</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
5906-301	<b>Lieser zwischen Manderscheid und Wittlich</b>	<b>1.346</b>
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*	
Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnpfarn)		
5908-301	<b>Mosel</b>	<b>622</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Schlammige Flussufer	3270
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Cobitis taenia (Steinbeißer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Petromyzon marinus (Meerneunauge)	
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
5908-302	<b>Kondelwald und Nebentäler der Mosel</b>	<b>9.181</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Buchsbaumgebüsch	5110
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*)	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnfarn)	
<b>5909-301</b>	<b>Altlayer Bachtal</b>	<b>2.167</b>
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*)	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Cottus gobio (Groppe)	
	Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnfarn)	
<b>5911-301</b>	<b>NSG Struth</b>	<b>870</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Moorwälder*)	91D0*)
	Dytiscus latissimus (Breitrand)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
<b>5912-304</b>	<b>Gebiet bei Bacharach-Steeg</b>	<b>1.266</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit	
	Orchideenreichtum*)	6210*)
	Borstgrasrasen*)	6230*)

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Cottus gobio (Groppe)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Austropotamobius torrentium (Steinkrebs)	
<b>5914-303</b>	<b>Rheinniederung Mainz-Bingen</b>	<b>1.148</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Schlammige Flussufer	3270
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Hartholzaunenwald	91F0
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Alosa alosa (Maifisch)	
	Cobitis taenia (Steinbeißer)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Petromyzon marinus (Meerneunauge)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
	Ophiogomphus cecilia (Grüne Keiljungfer)	
<b>6003-301</b>	<b>Oortal</b>	<b>7.238</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Schlammige Flussufer	3270
	Trockene Heiden	4030
	Wacholderheiden	5130
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Kalktuffquellen (Cratoneurion)*)	7220*)
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	9150
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*)	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Cerambyx cerdo (Heldbock)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Lutra lutra (Fischotter)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis emarginatus (Wimperfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisennase)	
	Margaritifera margaritifera (Flussperlmuschel)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
	Oxygastra curtisii (Gekielte Smaragdlibelle)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnfarn)	
<b>6004-301</b>	<b>Ferschweiler Plateau</b>	<b>2.430</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Wacholderheiden	5130
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalktuffquellen (Cratoneurion)*)	7220*)
	Kalkhaltige Schutthalden*)	8160*)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	9150
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*)	9180*)

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Cottus gobio (Groppe)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnpfarn)	
<b>6007-301</b>	<b>Mesenberg und Ackerflur bei Wittlich</b>	<b>205</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Bromus grossus (Dicke Trespe)	
<b>6008-301</b>	<b>Kautenbachtal</b>	<b>859</b>
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*)	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Cottus gobio (Groppe)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis dasycneme (Teichfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
<b>6008-302</b>	<b>Tiefenbachtal</b>	<b>286</b>
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*)	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis dasycneme (Teichfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnpfarn)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
<b>6009-301</b>	<b>Ahringsbachtal</b>	<b>2.042</b>
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis dasycneme (Teichfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisennase)	
Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnpfarn)		
<b>6011-301</b>	<b>Soonwald</b>	<b>5.725</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*)
	Moorwälder*)	91D0*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)		
<b>6012-301</b>	<b>Binger Wald</b>	<b>3.264</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Borstgrasrasen*)	6230*)



Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
<b>6012-302</b>	<b>Wiesen bei Schöneberg</b>	<b>526</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi)*	6110*)
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
<b>6012-303</b>	<b>Dörrebach bei Stromberg</b>	<b>134</b>
	Fließgewässer	3260
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*) Cottus gobio (Groppe)	91E0*)
<b>6014-302</b>	<b>Kalkflugsandgebiet Mainz-Ingelheim</b>	<b>1.302</b>
	Silbergrasrasen auf Binnendünen	2330
	Basenreiche Sandrasen*)	6120*)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Steppen-Trockenrasen*)	6240*)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Sarmatische Kiefernwälder	91U0
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*) Jurinea cyanoides (Sand-Silberscharte)*)	
<b>6015-301</b>	<b>NSG Laubenheimer-Bodenheimer Ried</b>	<b>72</b>
	Salzwiesen im Binnenland*)	1340*)
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Brenndolden-Auenwiesen	6440
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
<b>6015-302</b>	<b>Ober-Olmer Wald</b>	<b>351</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Trockene Heiden	4030
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
<b>6016-302</b>	<b>NSG Kisselwörth und Sändchen</b>	<b>73</b>
	Schlammige Flussufer	3270
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Hartholzaunenwald	91F0
<b>6105-301</b>	<b>Untere Kyll und Täler bei Kordel</b>	<b>505</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnfarn)	
<b>6105-302</b>	<b>Kyllhänge zwischen Auw und Daufenbach</b>	<b>376</b>
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
<b>6107-301</b>	<b>Frohnbachtal bei Hirzlei</b>	<b>47</b>
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis dasycneme (Teichfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnfarn)	
<b>6108-301</b>	<b>Dhronhänge</b>	<b>709</b>
	Fließgewässer	3260
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*)

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*) Lucanus cervus (Hirschkäfer) Cottus gobio (Groppe) Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus) Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) Myotis dasycneme (Teichfledermaus) Myotis emarginatus (Wimperfledermaus) Myotis myotis (Großes Mausohr) Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnfarn)	91E0*)
<b>6109-303</b>	<b>Idarwald</b>	<b>6.560</b>
	Eutrophe Stillgewässer Fließgewässer Trockene Heiden Borstgrasrasen*) Pfeifengraswiesen Feuchte Hochstaudenfluren Flachland-Mähwiesen Übergangs- oder Zwischenmoor Silikat-Schutthalden Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) Moorwälder*) Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*) Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfalder) Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	3150 3260 4030 6230*) 6410 6430 6510 7140 8150 8220 8230 9110 91D0*) 91E0*)
<b>6113-301</b>	<b>Untere Nahe</b>	<b>280</b>
	Eutrophe Stillgewässer Fließgewässer Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*) Feuchte Hochstaudenfluren Flachland-Mähwiesen Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*) Cottus gobio (Groppe) Lampetra fluviatilis (Flussneunauge) Rhodeus amarus (Bitterling) Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	3150 3260  6210*) 6430 6510 91E0*)
<b>6116-304</b>	<b>Oberrhein von Worms bis Mainz</b>	<b>464</b>
	Schlammige Flussufer Alosa alosa (Maifisch) Lampetra fluviatilis (Flussneunauge) Petromyzon marinus (Meerneunauge) Salmo salar (Lachs)	3270

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
<b>6116-305</b>	<b>Rheinniederung zwischen Gimbsheim und Oppenheim</b>	<b>415</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Brenndolden-Auenwiesen	6440
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Hartholzauenwald	91F0
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Gortyna borelii (Haarstrangwurzeleule)	
	Vertigo angustior (Schmale Windelschnecke)	
	Vertigo moulinsiana (Bauchige Windelschnecke)	
<b>6205-301</b>	<b>Sauertal und Seitentäler</b>	<b>1.879</b>
	Fließgewässer	3260
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi*)	6110*)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalktuffquellen (Cratoneurion*)	7220*)
	Kalkhaltige Schutthalden*)	8160*)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	9150
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion*)	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald*)	91E0*)
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge*)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis emarginatus (Wimperfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisennase)	
	Cypripedium calceolus (Frauschuh)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnfarn)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
<b>6205-302</b>	<b>Obere Mosel bei Oberbillig</b>	<b>468</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Lückige basophile Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> *)	6110*
	Trockenrasen ( <i>Festuco-Brometalia</i> ), mit Orchideenreichtum*)	6210*
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalkhaltige Schutthalden*)	8160*
	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation	8210
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )	9110
	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )	9130
	Orchideen-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )	9150
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> *)	9180*
	<i>Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria</i> (Spanische Flagge)*)	
	<i>Barbastella barbastellus</i> (Mopsfledermaus)	
	<i>Myotis bechsteinii</i> (Bechsteinfledermaus)	
	<i>Myotis emarginatus</i> (Wimperfledermaus)	
	<i>Myotis myotis</i> (Großes Mausohr)	
	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Große Hufeisennase)	
<b>6205-303</b>	<b>Mattheiser Wald</b>	<b>448</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )	9170
	<i>Bombina variegata</i> (Gelbbauchunke)	
	<i>Triturus cristatus</i> (Kamm-Molch)	
	<i>Lucanus cervus</i> (Hirschkäfer)	
	<i>Myotis bechsteinii</i> (Bechsteinfledermaus)	
	<i>Myotis myotis</i> (Großes Mausohr)	
<b>6206-301</b>	<b>Fellerbachtal</b>	<b>514</b>
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )	9110
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )	9170
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*
	<i>Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria</i> (Spanische Flagge)*)	
	<i>Barbastella barbastellus</i> (Mopsfledermaus)	
	<i>Myotis bechsteinii</i> (Bechsteinfledermaus)	
	<i>Myotis dasycneme</i> (Teichfledermaus)	
	<i>Myotis emarginatus</i> (Wimperfledermaus)	
	<i>Myotis myotis</i> (Großes Mausohr)	
	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Große Hufeisennase)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
6208-302	<b>Hochwald</b>	<b>3.036</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Berg-Mähwiesen	6520
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Silikatfelsen mit Felsspaltenv egetation	8220
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Moorwälder*)	91D0*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfal ter)	
6212-302	<b>Moschellandsberg bei Obermoschel</b>	<b>76</b>
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis dasycneme (Teichfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisennase)	
6212-303	<b>Nahetal zwischen Simmertal und Bad Kreuznach</b>	<b>5.063</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Schlammige Flussufer	3270
	Trockene Heiden	4030
	Wacholderheiden	5130
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi*)	6110*)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Steppen-Trockenrasen*)	6240*)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkhaltige Schutthalden*)	8160*)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenv egetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltenv egetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion*)	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*)	
	Gortyna borelii (Haarstrangwurzeleule)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
<b>6216-302</b>	<b>Eich-Gimbsheimer Altrhein</b>	<b>661</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Brenndolden-Auenwiesen	6440
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus (Caricion davallianae)*)	7210*)
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Anisus vorticulus (Zierliche Tellerschnecke)	
	Vertigo angustior (Schmale Windelschnecke)	
	Vertigo moulinsiana (Bauchige Windelschnecke)	
<b>6305-301</b>	<b>Wiltinger Wald</b>	<b>848</b>
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis dasycneme (Teichfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisennase)	
<b>6305-302</b>	<b>Nitteler Fels und Nitteler Wald</b>	<b>1.013</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi)*)	6110*)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510



Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Kalkhaltige Schutthalden*)	8160*)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*)	
	Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisennase)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnfarn)	
<b>6306-301</b>	<b>Ruwer und Seitentäler</b>	<b>4.330</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Moorwälder*)	91D0*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*)	
	Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfalter)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnfarn)	
<b>6309-301</b>	<b>Obere Nahe</b>	<b>5.623</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Subkontinentale peripanonische Gebüsche	40A0
	Wacholderheiden	5130
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi)*)	6110*)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Steppen-Trockenrasen*)	6240*)

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkhaltige Schutthalden*)	8160*)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*)	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*)	
	Eriogaster catax (Heckenwollflafer)	
	Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis emarginatus (Wimperfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnfarn)	
<b>6310-301</b>	<b>Baumholder und Preußische Berge</b>	<b>11.561</b>
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*)	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*)	
<b>6313-301</b>	<b>Donnersberg</b>	<b>8.073</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Schwermetallrasen	6130

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Dicranum viride (Grünes Besenmoos)	
<b>6404-305</b>	<b>Kalkwälder bei Palzem</b>	<b>664</b>
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
<b>6405-303</b>	<b>Serriger Bachtal und Leuk und Saar</b>	<b>2.249</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Schlammige Flussufer	3270
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi)*	6110*)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkhaltige Schutthalden*)	8160*)

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Silikatfelsen mit Felsspaltenv egetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*	91E0*
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Cerambyx cerdo (Heldbock)	
	Limoniscus violaceus (Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Osmoderma eremita (Eremit)*	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisennase)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnfarn)	
<b>6410-301</b>	<b>Ackerflur bei Ulmet</b>	<b>10</b>
	Bromus grossus (Dicke Trespe)	
<b>6411-301</b>	<b>Kalkbergwerke bei Bosenbach</b>	<b>64</b>
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia)	6210
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	9150
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
<b>6411-302</b>	<b>Königsberg</b>	<b>1.082</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenv egetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*	91E0*
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Dicranum viride (Grünes Besenmoos)	
<b>6411-303</b>	<b>Grube Oberstauenbach</b>	<b>10</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia) mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Kalkhaltige Schutthalden*)	8160*)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*	9180*)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
<b>6413-301</b>	<b>Kaiserstraßensenke</b>	<b>306</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
<b>6414-301</b>	<b>Kalkmagerrasen zwischen Ebertsheim und Grünstadt</b>	<b>394</b>
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi)*	6110*)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Steppen-Trockenrasen*)	6240*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalkhaltige Schutthalden*)	8160*)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
<b>6414-302</b>	<b>Göllheimer Wald</b>	<b>290</b>
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
<b>6416-301</b>	<b>Rheinniederung Ludwigshafen-Worms</b>	<b>379</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Schlammige Flussufer	3270

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Cerambyx cerdo (Heldbock)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Alosa alosa (Maifisch)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Petromyzon marinus (Meerneunauge)	
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
	Salmo salar (Lachs)	
<b>6511-301</b>	<b>Westricher Moorniederung</b>	<b>2.150</b>
	Mesotrophe Stillgewässer	3130
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Dystrophe Seen und Teiche	3160
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Moorwälder*)	91D0*)
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Maculinea teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Ophiogomphus cecilia (Grüne Keiljungfer)	
<b>6512-301</b>	<b>Mehlinger Heide</b>	<b>399</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Trockene Heiden	4030
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*)	
	Dicranum viride (Grünes Besenmoos)	
<b>6515-301</b>	<b>Dürkheimer Bruch</b>	<b>697</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Trockene Heiden	4030

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Maculinea teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Vertigo angustior (Schmale Windelschnecke)	
<b>6616-301</b>	<b>Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen</b>	<b>3.213</b>
	Sandheiden auf Binnendünen	2310
	Silbergrasrasen auf Binnendünen	2330
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Brenndolden-Auenwiesen	6440
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Misgurnus fossilis (Schlammpeitzger)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Maculinea teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Gladiolus palustris (Sumpf-Siegwurz)	
	Dicranum viride (Grünes Besenmoos)	
<b>6616-304</b>	<b>Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen</b>	<b>1.446</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Schlammige Flussufer	3270
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Brenndolden-Auenwiesen	6440
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Hartholzaunenwald	91F0
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Cerambyx cerdo (Heldbock)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer) Alosa alosa (Maifisch) Cobitis taenia (Steinbeißer) Lampetra fluviatilis (Flussneunauge) Petromyzon marinus (Meerneunauge) Rhodeus amarus (Bitterling) Salmo salar (Lachs) Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)* Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf- Ameisenbläuling) Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) Unio crassus (Gemeine Flussmuschel) Marsilea quadrifolia (Kleefarn)	
<b>6710-301</b>	<b>Zweibrücker Land</b>	<b>2.692</b>
	Eutrophe Stillgewässer 3150 Fließgewässer 3260 Wacholderheiden 5130 Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum* 6210*) Feuchte Hochstaudenfluren 6430 Flachland-Mähwiesen 6510 Kalktuffquellen (Cratoneurion)* 7220*) Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 8210 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 8220 Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen 8230 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 9110 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 9130 Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 9150 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 9170 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)* 9180*) Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald* 91E0*) Lucanus cervus (Hirschkäfer) Cottus gobio (Groppe) Lampetra planeri (Bachneunauge) Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)* Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfalter) Lycaena dispar (Großer Feuerfalter) Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) Ophiogomphus cecilia (Grüne Keiljungfer) Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnfarn)	
<b>6715-301</b>	<b>Modenbachniederung</b>	<b>2.101</b>
	Eutrophe Stillgewässer 3150 Fließgewässer 3260 Pfeifengraswiesen 6410 Feuchte Hochstaudenfluren 6430	



Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Brenndolden-Auenwiesen	6440
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Coenagrion mercuriale (Helm-Azurjungfer)	
	Dicranum viride (Grünes Besenmoos)	
<b>6715-302</b>	<b>Bellheimer Wald mit Queichtal</b>	<b>4.672</b>
	Sandheiden auf Binnendünen	2310
	Silbergrasrasen auf Binnendünen	2330
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Misgurnus fossilis (Schlampeitzger)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Maculinea teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Coenagrion mercuriale (Helm-Azurjungfer)	
	Ophiogomphus cecilia (Grüne Keiljungfer)	
<b>6716-301</b>	<b>Rheinniederung Germersheim-Speyer</b>	<b>2.069</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Schlammige Flussufer	3270
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Brenndolden-Auenwiesen	6440
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*
	Hartholzaunenwald	91F0
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Alosa alosa (Maifisch)	
	Cobitis taenia (Steinbeißer)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Petromyzon marinus (Meerneunauge)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Maculinea teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
<b>6811-302</b>	<b>Gersbachtal</b>	<b>338</b>
	Fließgewässer	3260
	Silikatfelsen mit Felsspaltenv egetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*)	9180*
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
<b>6812-301</b>	<b>Biosphärenreservat Pfälzerwald</b>	<b>35.961</b>
	Mesotrophe Stillgewässer	3130
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Dystrophe Seen und Teiche	3160
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi)*)	6110*
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*
	Borstgrasrasen*)	6230*
	Steppen-Trockenrasen*)	6240*
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkhaltige Schutthalden*)	8160*)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)*)	9180*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Osmoderma eremita (Eremit)*)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Maculinea teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Lynx lynx (Luchs)	
	Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis emarginatus (Wimperfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisennase)	
	Dicranum viride (Grünes Besenmoos)	
	Ophiogomphus cecilia (Grüne Keiljungfer)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnfarn)	
	Austropotamobius torrentium (Steinkrebs)	
<b>6814-301</b>	<b>Standortübungsplatz Landau</b>	<b>218</b>
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
<b>6814-302</b>	<b>Erlenbach und Klingbach</b>	<b>1.017</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Maculinea teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Coenagrion mercuriale (Helm-Azurjungfer)	
<b>6816-301</b>	<b>Hördter Rheinaue</b>	<b>2.378</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Schlammige Flussufer	3270
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Brenndolden-Auenwiesen	6440
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Hartholzaunenwald	91F0
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Alosa alosa (Maifisch)	
	Cobitis taenia (Steinbeißer)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Misgurnus fossilis (Schlammpeitzger)	
	Petromyzon marinus (Meerneunauge)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
	Vertigo angustior (Schmale Windelschnecke)	
<b>6914-301</b>	<b>Bienwaldschwemmfächer</b>	<b>13.553</b>
	Silbergrasrasen auf Binnendünen	2330
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Borstgrasrasen*)	6230*)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen	9190
	Moorwälder*)	91D0*)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Cerambyx cerdo (Heldbock)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Osmoderma eremita (Eremit*)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Misgurnus fossilis (Schlammpeitzger)	
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
	Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Spanische Flagge)*)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Maculinea teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis emarginatus (Wimperfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
	Dicranum viride (Grünes Besenmoos)	
	Coenagrion mercuriale (Helm-Azurjungfer)	
	Coenagrion ornatum (Vogel-Azurjungfer)	
	Ophiogomphus cecilia (Grüne Keiljungfer)	
<b>6915-301</b>	<b>Rheinniederung Neuburg-Wörth</b>	<b>1.448</b>
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Schlammige Flussufer	3270
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum*)	6210*)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald*)	91E0*)
	Hartholzaunenwald	91F0

<b>Nummer</b>	<b>Name des Gebietes</b>	<b>ca. Größe (ha)</b>
	Triturus cristatus (Kamm-Molch)	
	Graphoderus bilineatus (Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Alosa alosa (Maifisch)	
	Cobitis taenia (Steinbeißer)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Misgurnus fossilis (Schlammpeitzger)	
	Petromyzon marinus (Meerneunauge)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	
	Maculinea teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling)	