

Anlage 1

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) mit Übersichtskarte

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
mit Lebensraumtypen (EU-Code) lt. Anhang I und Arten lt. Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG *) prioritäre Lebensraumtypen und Arten		
5113-302	Giebelwald	1.073
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder (Tilia-Acerion) *)	9180 *)
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
5211-301	Leuscheider Heide	1.179
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Feuchte Heiden	4010
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *)	91E0 *)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *) (nicht signifikant)	
5212-302	Sieg	1.042
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Schlammige Flussufer	3270
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *)	91E0 *)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Glaucompsyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
5212-303	Nistertal und Kroppacher Schweiz	1.113
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder ¹⁾	9180 ¹⁾
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ¹⁾	91E0 ¹⁾
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Glaucomys (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
5213-301	Wälder am Hohenseelbachkopf	1.025
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Borstgrasrasen ¹⁾	6230 ¹⁾
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Berg-Mähwiesen	6520
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ¹⁾	91E0 ¹⁾
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
5309-305	Asberg bei Kalenbom	94
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
5310-302	Asbacher Grubenfeld	23
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
5310-303	Heiden und Wiesen bei Buchholz	88
	Feuchte Heiden	4010
	Borstgrasrasen ¹⁾	6230 ¹⁾
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
5312-301	Untersteterwald bei Herschbach	1.019
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
	Notothylas orbicularis (Kugel-Hornmoos)	
5313-301	Ackerflur bei Alpenrod	12
	Notothylas orbicularis (Kugel-Hornmoos)	
5314-303	NSG Krombachtalsperre	43
	Mesotrophe Stillgewässer	3130
	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150
	Lycaena helle (Blauschillernder Feuerfalter)	
5314-304	Feuchtgebiete und Heiden des Hohen Westerwaldes	4.780
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Wacholderheiden	5130
	Borstgrasrasen ^{*)}	6230 ^{*)}
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6431
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Berg-Mähwiesen	6520
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder ^{*)}	9180 ^{*)}
	Moorwälder ^{*)}	91D0 ^{*)}
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schneckenfalter)	
	Lycaena helle (Blauschillernder Feuerfalter)	
	Glaucopteryx (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
	Glaucopteryx (Maculinea) teleius (Großer Moorbläuling)	
5408-302	Ahrtal	1.659
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Schlammige Flussufer	3270
	Trockene Heiden	4030
	Wacholderheiden	5130
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi) ^{*)}	6110 ^{*)}
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum ^{*)}	6210 ^{*)}
	Borstgrasrasen ^{*)}	6230 ^{*)}
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *)	
	Glaucopteryx (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn)	
5409-301	Mündungsgebiet der Ahr	125
	Fließgewässer	3260
	Schlammige Flussufer	3270
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Cottus gobio (Groppe)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Glaucopteryx (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
5410-301	Wälder zwischen Linz und Neuwied	3.000
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Austropotamobius torrentium (Steinkrebs)	
5410-302	Felsentäler der Wied	1.213
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
5412-301	Westerwälder Seenplatte	430
	Mesotrophe Stillgewässer	3130
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Dytiscus latissimus (Breitrandkäfer)	
	Glaucopsyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
	Glaucopsyche (Maculinea) teleius (Großer Moorbläuling)	
	Coleanthus subtilis (Scheidenblütgras)	
5413-301	Westerwälder Kuppenland	3.187
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Lycena helle (Blauschillernder Feuerfalter)	
	Glaucopsyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
	Glaucopsyche (Maculinea) teleius (Großer Moorbläuling)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
5506-302	Aremberg	241
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
5507-301	Wälder am Hohn	287
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
5509-301	NSG Laacher See	2.104
	Kalkreiche oligotrophe Stillgewässer	3140
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Pioniervegetation	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
5509-302	Vulkankuppen am Brohlbachtal	1.115
	Kalkreiche oligotrophe Stillgewässer	3140
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi) *)	6110 *)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *)	
	Glaucoopsyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
	Glaucoopsyche (Maculinea) teleius (Großer Moorbläuling)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
5510-301	Mittelrhein	1.195
	Schlammige Flussufer	3270
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Alosa alosa (Maifisch)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Petromyzon marinus (Meerneunauge)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
5510-302	Rheinhänge zwischen Unkel und Neuwied	768
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi) *)	6110 *)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Cypripedium calceolus (Frauschuh)	
5511-301	NSG Urmitzer Werth	69
	Schlammige Flussufer	3270
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
5511-302	Brexbach- und Saynbachtal	2.014
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
	Austropotamobius torrentium (Steinkrebs)	
5512-301	Montabaurer Höhe	2.811
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
5605-306	Obere Kyll und Kalkmulden der Nordeifel	1.326
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Wacholderheiden	5130
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi) *)	6110 *)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Kalktuffquellen (Cratoneurion) ¹⁾	7220 ¹⁾
	Kalkreiche Niedermoore	7230
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkhaltige Schutthalden ¹⁾	8160 ¹⁾
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	9150
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder ¹⁾	9180 ¹⁾
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ¹⁾	91E0 ¹⁾
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) ¹⁾	
	Lycæna helle (Blauschillernder Feuerfalter)	
	Euphydryas aurinia (Skabiosen-Scheckenfalter)	
5607-301	Wälder um Bongard in der Eifel	70
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Schlucht- und Hangmischwälder ¹⁾	9180 ¹⁾
5608-302	Nitzbach mit Hangwäldern zwischen Virneburg und Nitztal	616
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Wacholderheiden	5130
	Borstgrasrasen ¹⁾	6230 ¹⁾
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder ¹⁾	9180 ¹⁾
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) ¹⁾	
5608-303	Wacholderheiden der Osteifel	1.134
	Trockene Heiden	4030
	Wacholderheiden	5130
	Borstgrasrasen ¹⁾	6230 ¹⁾
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder ¹⁾	9180 ¹⁾
5609-301	Unterirdische stillgelegte Basaltgruben Mayen und Niedermendig	153
	Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Myotis dasycneme (Teichfledermaus) Myotis myotis (Großes Mausohr)	
5610-301	Nettetal	1.170
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Wacholderheiden	5130
	Lückige basophile Pionierrasen (<i>Alyso-Sedion albi</i>) *)	6110 *)
	Trockenrasen (<i>Festuco-Brometalia</i>), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (<i>Stellario-Carpinetum</i>)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (<i>Galio-Carpinetum</i>)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	<i>Cottus gobio</i> (Groppe)	
	<i>Lampetra fluviatilis</i> (Flussneunauge)	
	<i>Myotis bechsteini</i> (Bechsteinfledermaus)	
	<i>Myotis myotis</i> (Großes Mausohr)	
5612-301	Staatsforst Stelzenbach	488
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110
	<i>Glaucopsyche</i> (<i>Maculinea</i>) <i>nausithous</i> (Schwarzblauer Bläuling)	
5613-301	Lahnhänge	4.781
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Schlammige Flussufer	3270
	Trockene Heiden	4030
	Lückige basophile Pionierrasen (<i>Alyso-Sedion albi</i>) *)	6110 *)
	Trockenrasen (<i>Festuco-Brometalia</i>), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (<i>Stellario-Carpinetum</i>)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (<i>Galio-Carpinetum</i>)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Hartholzaunenwald	91F0
	<i>Bombina variegata</i> (Gelbbauchunke)	
	<i>Triturus cristatus</i> (Kammolch)	
	<i>Lucanus cervus</i> (Hirschkäfer)	
	<i>Cottus gobio</i> (Groppe)	
	<i>Rhodeus amarus</i> (Bitterling)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Salmo salar (Lachs) Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *) Glaucopteryx (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling) (nicht signifikant) Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus) Myotis myotis (Großes Mausohr) Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn)	
5704-301	Schneifel	3.665
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Feuchte Heiden	4010
	Trockene Heiden	4030
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Kalkreiche Niedermoore	7230
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Moorwälder *)	91D0 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
5705-301	Duppacher Rücken	1.031
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Heiden	4010
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	9150
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Moorwälder *)	91D0 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
5706-303	Gerolsteiner Kalkeifel	8.408
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Wacholderheiden	5130
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi) *)	6110 *)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Berg-Mähwiesen	6520
	Kalktuffquellen (Cratoneurion) *)	7220 *)
	Kalkreiche Niedermoore	7230
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkhaltige Schutthalden *)	8160 *)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	9150
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *)	
	Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfalter)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis dasycneme (Teichfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Dicranum viride (Grünes Besenmoos)	
	Cypripedium calceolus (Frauschuh)	
5707-302	NSG Jungferweiher	33
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfalter)	
5711-301	Rheinhänge zwischen Lahnstein und Kaub	4.555
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Austropotamobius torrentium (Steinkrebs)	
5714-303	Taunuswälder bei Mudershausen	1.768
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalktuffquellen (Cratoneurion) *)	7220 *)
	Kalkhaltige Schutthalden *)	8160 *)

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Kalkfelsen mit Feisspaltenvegetation	8210
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder ^{*)}	9180 ^{*)}
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
5803-301	Alf- und Bierbach	324
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
5804-301	Schönecker Schweiz	1.086
	Fließgewässer	3260
	Wacholderheiden	5130
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi) ^{*)}	6110 ^{*)}
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum ^{*)}	6210 ^{*)}
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalkreiche Niedermoore	7230
	Kalkhaltige Schutthalden ^{*)}	8160 ^{*)}
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	9150
	Schlucht- und Hangmischwälder ^{*)}	9180 ^{*)}
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) ^{*)}	
	Cypripedium calceolus (Frauschuh)	
5805-301	Moore bei Weißenseifen	182
	Feuchte Heiden	4010
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Moorwälder ^{*)}	91D0 ^{*)}
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
5805-302	Birresborner Eishöhlen und Vulkan Kalem	112
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis dasycneme (Teichfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
5807-302	Eifelmaare	1.201
	Mesotrophe Stillgewässer	3130
	Kalkreiche oligotrophe Stillgewässer	3140
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Dystrophe Seen und Teiche	3160
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Heiden	4030
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Moordegenerationsstadium mit Dominanz von Gräsern	7120
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Myotis emarginatus (Wimperfledermaus)	
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfalter)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
5809-301	Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel	16.273
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Subkontinentale peripanonische Gebüsche	40A0
	Trockene Heiden	4030
	Buchsbaumgebüsche	5110
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi) *)	6110 *)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Dicranum viride (Grünes Besenmoos)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn) Austropotamobius torrentium (Steinkrebs)	
5813-302	Zorner Kopf Feuchte Hochstaudenfluren Flachland-Mähwiesen Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	6430 6510 9110
5903-301	Enztal Eutrophe Stillgewässer Fließgewässer Feuchte Hochstaudenfluren Flachland-Mähwiesen Silikat-Schutthalden Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ¹⁾ Cottus gobio (Groppe)	3150 3260 6430 6510 8150 8220 8230 9110 9130 9170 91E0 ²⁾
5905-301	Kyllberg und Steinborner Wald Fließgewässer Feuchte Hochstaudenfluren Flachland-Mähwiesen Übergangs- oder Zwischenmoor Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) Schlucht- und Hangmischwälder ¹⁾ Moorwälder ¹⁾ Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ¹⁾ Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	3260 6430 6510 7140 9110 9130 9170 9180 ²⁾ 91D0 ²⁾ 91E0 ²⁾
5905-302	Wälder bei Kyllburg Feuchte Hochstaudenfluren Flachland-Mähwiesen Übergangs- oder Zwischenmoor Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus) Myotis myotis (Großes Mausohr)	6430 6510 7140 9110
5906-301	Lieser zwischen Manderscheid und Wittlich Fließgewässer Feuchte Hochstaudenfluren Flachland-Mähwiesen Silikat-Schutthalden Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) Schlucht- und Hangmischwälder ¹⁾ Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ¹⁾ Lucanus cervus (Hirschkäfer) Cottus gobio (Groppe) Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) ¹⁾ Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn)	3260 6430 6510 8150 8220 8230 9130 9160 9170 9180 ²⁾ 91E0 ²⁾

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
5908-301	Mosel	
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Schlammige Flussufer	3270
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	<i>Cobitis taenia</i> (Steinbeißer)	
	<i>Cottus gobio</i> (Groppe)	
	<i>Lampetra fluviatilis</i> (Flussneunauge)	
	<i>Lampetra planeri</i> (Bachneunauge)	
	<i>Petromyzon marinus</i> (Meerneunauge)	
	<i>Rhodeus amarus</i> (Bitterling)	
	<i>Salmo salar</i> (Lachs)	
	<i>Unio crassus</i> (Gemeine Flussmuschel)	
		623
5908-302	Kondelwald und Nebentäler der Mosel	
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Buchsbaumgebüsch	5110
	Wacholderheiden	5130
	Lückige basophile Pionierrasen (<i>Alyso-Sedion albi</i>) *)	6110 *)
	Trockenrasen (<i>Festuco-Brometalia</i>), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (<i>Galio-Carpinetum</i>)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	<i>Bombina variegata</i> (Gelbbauchunke)	
	<i>Lucanus cervus</i> (Hirschkäfer)	
	<i>Cottus gobio</i> (Groppe)	
	<i>Callimorpha quadripunctaria</i> (Spanische Flagge) *)	
	<i>Myotis bechsteini</i> (Bechsteinfledermaus)	
	<i>Myotis myotis</i> (Großes Mausohr)	
	<i>Trichomanes speciosum</i> (Prächtiger Hautfarn)	
	9.185	
5909-301	Altlayer Bachtal	
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (<i>Galio-Carpinetum</i>)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	<i>Cottus gobio</i> (Groppe)	
	<i>Barbastella barbastellus</i> (Mopsfledermaus)	
	<i>Myotis bechsteini</i> (Bechsteinfledermaus)	
	<i>Myotis myotis</i> (Großes Mausohr)	
<i>Trichomanes speciosum</i> (Prächtiger Hautfarn)		
	2.168	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)	
5911-301	NSG Struth	871	
	Eutrophe Stillgewässer	3150	
	Borstgrasrasen ^{*)}	6230 ^{*)}	
	Pfeifengraswiesen	6410	
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430	
	Flachland-Mähwiesen	6510	
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	
	Moorwälder ^{*)}	91D0 ^{*)}	
	Dytiscus latissimus (Breitrandkäfer) Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)		
5912-304	Gebiet bei Bacharach-Steeg	1.267	
	Eutrophe Stillgewässer	3150	
	Fließgewässer	3260	
	Trockene Heiden	4030	
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum ^{*)}	6210 ^{*)}	
	Borstgrasrasen ^{*)}	6230 ^{*)}	
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430	
	Flachland-Mähwiesen	6510	
	Silikat-Schutthalden	8150	
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220	
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230	
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110	
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130	
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170	
	Schlucht- und Hangmischwälder ^{*)}	9180 ^{*)}	
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}	
	Cottus gobio (Groppe) Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) ^{*)} Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus) Myotis myotis (Großes Mausohr) Austropotamobius torrentium (Steinkrebs)		
	5914-303	Rheinniederung Mainz-Bingen	1.149
		Eutrophe Stillgewässer	3150
Schlammige Flusssufer		3270	
Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum ^{*)}		6210 ^{*)}	
Feuchte Hochstaudenfluren		6430	
Flachland-Mähwiesen		6510	
Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}		91E0 ^{*)}	
Hartholzaunenwald		91F0	
Triturus cristatus (Kammolch) Lucanus cervus (Hirschkäfer) Alosa alosa (Maifisch) Cobitis taenia (Steinbeißer) Lampetra fluviatilis (Flussneunauge) Petromyzon marinus (Meerneunauge) Salmo salar (Lachs) Unio crassus (Gemeine Flussmuschel) Ophiogomphus cecilia (Grüne Keiljungfer)			
6003-301		Oortal	7.236
		Eutrophe Stillgewässer	3150
		Fließgewässer	3260
		Schlammige Flusssufer	3270
		Trockene Heiden	4030
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi) ^{*)}	6110 ^{*)}	
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum ^{*)}	6210 ^{*)}	
	Borstgrasrasen ^{*)}	6230 ^{*)}	
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430	
	Flachland-Mähwiesen	6510	
	Kalktuffquellen (Cratoneurion) ^{*)}	7220 ^{*)}	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Kalkreiche Niedermoore	7230
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	9150
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Cerambyx cerdo (Heldbock)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Lutra lutra (Fischotter)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis emarginatus (Wimperfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisennase)	
	Margaritifera margaritifera (Flussperlmuschel)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
	Oxygastra curtisii (Gekielte Smaragdlibelle)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn)	
6004-301	Ferschweiler Plateau	2.430
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Wacholderheiden	5130
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalktuffquellen (Cratoneurion) *)	7220 *)
	Kalkreiche Niedermoore	7230
	Kalkhaltige Schutthalden *)	8160 *)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	9150
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Cottus gobio (Groppe)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn)	
6007-301	Mesenberg und Ackerflur bei Wittlich	205
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Bromus grossus (Dicke Trespe)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
6008-301	Kautenbachtal	860
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder ^{*)}	9180 ^{*)}
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Cottus gobio (Groppe)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis dasycneme (Teichfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
6008-302	Tiefenbachtal	286
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder ^{*)}	9180 ^{*)}
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis dasycneme (Teichfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn)	
	6009-301	Ahringsbachtal
Fließgewässer		3260
Feuchte Hochstaudenfluren		6430
Flachland-Mähwiesen		6510
Silikat-Schutthalden		8150
Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation		8220
Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen		8230
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)		9110
Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)		9130
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)		9160
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)		9170
Schlucht- und Hangmischwälder ^{*)}		9180 ^{*)}
Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}		91E0 ^{*)}
Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus)		
Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)		
Myotis dasycneme (Teichfledermaus)		
Myotis myotis (Großes Mausohr)		
Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisenmase)		
Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn)		
6011-301	Soonwald	5.732
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Borstgrasrasen ^{*)}	6230 ^{*)}
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Silikat-Schutthalden	8150

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Schlucht- und Hangmischwälder ^{*)}	9180 ^{*)}
	Moorwälder ^{*)}	91D0 ^{*)}
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
6012-301	Binger Wald	3.268
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum ^{*)}	6210 ^{*)}
	Borstgrasrasen ^{*)}	6230 ^{*)}
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder ^{*)}	9180 ^{*)}
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) ^{*)}	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
6012-302	Wiesen bei Schöneberg	526
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Scdion albi) ^{*)}	6110 ^{*)}
	Borstgrasrasen ^{*)}	6230 ^{*)}
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Glaucopyge (Maculinca) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
6012-303	Dörrebach bei Stromberg	134
	Fließgewässer	3260
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Cottus gobio (Groppe)	
6014-302	Kalkflugsandgebiet Mainz-Ingelheim	1.304
	Silbergrasrasen auf Binnendünen	2330
	Basenreiche Sandrasen *)	6120 *)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Steppen-Trockenrasen *)	6240 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Sarmatische Kiefernwälder	91U0
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *)	
	Jurinea cyanoides (Sand-Silberscharte) *)	
6015-301	NSG Laubenheimer-Bodenheimer Ried	72
	Salzwiesen im Binnenland *)	1340 *)
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Brenndolden-Auenwiesen	6440
	Triturus cristatus (Kammolch)	
6015-302	Ober-Olmer Wald	351
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Trockene Heiden	4030
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
6016-302	NSG Kisselwörth und Sändchen	73
	Schlammige Flussufer	3270
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Hartholzaunenwald	91F0
6105-301	Untere Kyll und Täler bei Kordel	505
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn)	
6105-302	Kyllhänge zwischen Auw und Daufenbach	376
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
6107-301	Frohnbachtal bei Hirzlei	47
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis dasycneme (Teichfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn)	
6108-301	Dhronhänge	709
	Fließgewässer	3260
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis dasycneme (Teichfledermaus)	
	Myotis emarginatus (Wimperfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn)	
6109-303	Idarwald	6.564
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Moorwälder *)	91D0 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schneckenfalter)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
6113-301	Untere Nahe	280
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum ¹⁾	6210 ²⁾
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ³⁾	91E0 ³⁾
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)		
6116-304	Oberrhein von Worms bis Mainz	465
	Schlammige Flussufer	3270
	Alosa alosa (Maifisch)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Petromyzon marinus (Meerneunauge)	
Salmo salar (Lachs)		
6116-305	Rheinniederung zwischen Gimbsheim und Oppenheim	416
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum ¹⁾	6210 ²⁾
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Brenndolden-Auenwiesen	6440
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Hartholzaunenwald	91F0
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Gortyna borelii (Haarstrang-Wurzeleule)	
Vertigo angustior (Schmale Windelschnecke)		
Vertigo moulinsiana (Bauchige Windelschnecke)		
6205-301	Sauertal und Seitentäler	1.879
	Fließgewässer	3260
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi) ¹⁾	6110 ²⁾
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum ¹⁾	6210 ²⁾
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalktuffquellen (Cratoneurion) ¹⁾	7220 ²⁾
	Kalkhaltige Schutthalden ¹⁾	8160 ²⁾
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	9150
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder ¹⁾	9180 ²⁾
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ¹⁾	91E0 ³⁾
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Salmo salar (Lachs)	
Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) ¹⁾		
Lycena dispar (Großer Feuerfalter)		
Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus)		
Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)		
Myotis emarginatus (Wimperfledermaus)		
Myotis myotis (Großes Mausohr)		
Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisennase)		

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Cypripedium calceolus (Frauenschuß)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn)	
6205-302	Obere Mosel bei Oberbillig	468
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Lückige basophile Pionierrasen (<i>Alyso-Sedion albi</i>) *)	6110 *)
	Trockenrasen (<i>Festuco-Brometalia</i>), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalkhaltige Schutthalden *)	8160 *)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hänsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130
	Orchideen-Buchenwald (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)	9150
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (<i>Galio-Carpinetum</i>)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	<i>Callimorpha quadripunctaria</i> (Spanische Flagge) *)	
	<i>Barbastella barbastellus</i> (Mopsfledermaus)	
	<i>Myotis bechsteini</i> (Bechsteinfledermaus)	
	<i>Myotis emarginatus</i> (Wimperfledermaus)	
	<i>Myotis myotis</i> (Großes Mausohr)	
	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Große Hufeisennase)	
6205-303	Mattheiser Wald	448
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (<i>Galio-Carpinetum</i>)	9170
	<i>Bombina variegata</i> (Gelbbauchunke)	
	<i>Triturus cristatus</i> (Kammolch)	
	<i>Lucanus cervus</i> (Hirschkäfer)	
	<i>Myotis bechsteini</i> (Bechsteinfledermaus)	
	<i>Myotis myotis</i> (Großes Mausohr)	
6206-301	Fellerbachtal	514
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hänsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (<i>Galio-Carpinetum</i>)	9170
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	<i>Callimorpha quadripunctaria</i> (Spanische Flagge) *)	
	<i>Barbastella barbastellus</i> (Mopsfledermaus)	
	<i>Myotis bechsteini</i> (Bechsteinfledermaus)	
	<i>Myotis dasycneme</i> (Teichfledermaus)	
	<i>Myotis emarginatus</i> (Wimperfledermaus)	
	<i>Myotis myotis</i> (Großes Mausohr)	
	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Große Hufeisennase)	
6208-302	Hochwald	3.038
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Berg-Mähwiesen	6520
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Moorwälder *)	91D0 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfalter)	
6212-302	Moschellandsberg bei Obermoschel	76
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis dasycneme (Teichfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisennase)	
6212-303	Nahetal zwischen Simmertal und Bad Kreuznach	5.070
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Schlammige Flussufer	3270
	Trockene Heiden	4030
	Wacholderheiden	5130
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi) *)	6110 *)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Steppen-Trockenrasen *)	6240 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkhaltige Schutthalden *)	8160 *)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *)	
	Gortyna borelii (Haarstrang-Wurzeleule)	
	Glaucopsyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
6216-302	Eich-Gimbsheimer Altrhein	662
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Brenndolden-Auenwiesen	6440
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus (Caricion davallianae) *)	7210 *)
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Anisus vorticulus (Zierliche Tellerschnecke)	
	Vertigo angustior (Schmale Windelschnecke)	
	Vertigo moulinsiana (Bauchige Windelschnecke)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
6305-301	Wiltinger Wald	849
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis dasycneme (Teichfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisennase)		
6305-302	Nitteler Fels und Nitteler Wald	1.013
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi) *)	6110 *)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalkhaltige Schutthalden *)	8160 *)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *)	
	Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisennase)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn)	
6306-301	Ruwer und Seitentäler	4.331
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Moorwälder *)	91D0 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *)	
	Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schreckenfalter)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn)		
6309-301	Obere Nahe	5.627
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
Trockene Heiden	4030	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Subkontinentale peripanonische Gebüsche	40A0
	Wacholderheiden	5130
	Lückige basophile Pionierrasen (<i>Alyso-Sedion albi</i>) ^{*)}	6110 ^{*)}
	Trockenrasen (<i>Festuco-Brometalia</i>), mit Orchideenreichtum ^{*)}	6210 ^{*)}
	Borstgrasrasen ^{*)}	6230 ^{*)}
	Steppen-Trockenrasen ^{*)}	6240 ^{*)}
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkhaltige Schutthalden ^{*)}	8160 ^{*)}
	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (<i>Galio-Carpinetum</i>)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder ^{*)}	9180 ^{*)}
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	<i>Cottus gobio</i> (Groppe)	
	<i>Lampetra planeri</i> (Bachneunauge)	
	<i>Callimorpha quadripunctaria</i> (Spanische Flagge) ^{*)}	
	<i>Eriogaster catax</i> (Heckenwollflafer)	
	<i>Barbastella barbastellus</i> (Mopsfledermaus)	
	<i>Myotis bechsteini</i> (Bechsteinfledermaus)	
	<i>Myotis emarginatus</i> (Wimperfledermaus)	
	<i>Myotis myotis</i> (Großes Mausohr)	
	<i>Trichomanes speciosum</i> (Prächtiger Hautfarn)	
6310-301	Baumholder und Preußische Berge	11.569
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Trockenrasen (<i>Festuco-Brometalia</i>), mit Orchideenreichtum ^{*)}	6210 ^{*)}
	Borstgrasrasen ^{*)}	6230 ^{*)}
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (<i>Galio-Carpinetum</i>)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder ^{*)}	9180 ^{*)}
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	<i>Bombina variegata</i> (Gelbbauchunke)	
	<i>Cottus gobio</i> (Groppe)	
	<i>Lampetra planeri</i> (Bachneunauge)	
	<i>Callimorpha quadripunctaria</i> (Spanische Flagge) ^{*)}	
6313-301	Donnersberg	8.082
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Schwermetallrasen	6130
	Trockenrasen (<i>Festuco-Brometalia</i>), mit Orchideenreichtum ^{*)}	6210 ^{*)}
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	9110

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder ^{*)}	9180 ^{*)}
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) ^{*)}	
	Glaucopsyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Dicranum viride (Grünes Besenmoos)	
6404-305	Kalkwälder bei Palzem	664
	Fließgewässer	3260
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
6405-303	Serriger Bachtal und Leuk und Saar	2.249
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Schlammige Flussufer	3270
	Lückige basophile Pionierasen (Alyso-Sedion albi) ^{*)}	6110 ^{*)}
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum ^{*)}	6210 ^{*)}
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkhaltige Schutthalden ^{*)}	8160 ^{*)}
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder ^{*)}	9180 ^{*)}
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Cerambyx cerdo (Heldbock)	
	Limonicus violaceus (Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Osmoderma eremita (Eremit-Käfer) ^{*)}	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) ^{*)}	
	Lycena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
	Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisennase)	
	Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn)	
6410-301	Ackerflur bei Ulmet	10
	Bromus grossus (Dicke Trespe)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
6411-301	Kalkbergwerke bei Bosenbach	64
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia)	6210
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	9150
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus) Myotis myotis (Großes Mausohr)	
6411-302	Königsberg	1.083
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Silikat-Schutthalden	8150
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer) Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *) Glaucoopsyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling) Dicranum viride (Grünes Besenmoos)	
6411-303	Grube Oberstauftenbach	10
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia)	6210
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Kalkhaltige Schutthalden *)	8160 *)
	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation	8210
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
Bombina variegata (Gelbbauchunke)		
6413-301	Kaiserstraßensenke	307
	Fließgewässer	3260
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
Glaucoopsyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)		
6414-301	Kalkmagerrasen zwischen Ebertsheim und Grünstadt	395
	Lückige basophile Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) *)	6110 *)
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Steppen-Trockenrasen *)	6240 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalkhaltige Schutthalden *)	8160 *)
Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation	8210	
6414-302	Göllheimer Wald	290
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
6416-301	Rheinniederung Ludwigshafen-Worms	379
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Schlammige Flussufer	3270
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Cerambyx cerdo (Heldbock)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Alosa alosa (Maifisch)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Petromyzon marinus (Meerneunauge)	
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
Salmo salar (Lachs)		
6511-301	Westricher Moorniederung	2.152
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Moorwälder *)	91D0 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
Glaucopsyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)		
Glaucopsyche (Maculinea) teleius (Großer Moorbläuling)		
Ophiogomphus cecilia (Grüne Keiljungfer)		
6512-301	Mehlinger Heide	399
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Trockene Heiden	4030
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *)		
6515-301	Dürkheimer Bruch	698
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Trockene Heiden	4030
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
Glaucopsyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)		
Glaucopsyche (Maculinea) teleius (Großer Moorbläuling)		
Vertigo angustior (Schmale Windelschnecke)		
6616-301	Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen	3.218
	Sandheiden auf Binnendünen	2310
	Silbergrasrasen auf Binnendünen	2330
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Trockene Heiden	4030
	Borstgrasrasen *)	6230 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Brenndolden-Auenwiesen	6440
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Misgurnus fossilis (Schlampeitzger)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Glaucopyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
	Glaucopyche (Maculinea) teleius (Großer Moorbläuling)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Gladiolus palustris (Sumpf-Siegwurz)	
	Dicranum viride (Grünes Besenmoos)	
6616-304	Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen	1.448
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Schlammige Flussufer	3270
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Brenndolden-Auenwiesen	6440
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Hartholzaunenwald	91F0
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Cerambyx cerdo (Heldbock)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Alosa alosa (Maifisch)	
	Cobitis taenia (Steinbeißer)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Petromyzon marinus (Meerneunauge)	
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *)	
	Glaucopyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
	Marsilea quadrifolia (Kleefarn)	
6710-301	Zweibrücker Land	2.694
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Wacholderheiden	5130
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Kalktuffquellen (Cratoneurion) *)	7220 *)
	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	9150
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder *)	9180 *)
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Lucanus cervus (Hirschkäfer) Cottus gobio (Groppe) Lampetra planeri (Bachneunauge) Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *) Euphydryas aurinia (Skabiosen-Schneckenfalter) Lycaena dispar (Großer Feuerfalter) Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus) Ophiogomphus cecilia (Grüne Keiljungfer) Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn)	
6715-301	Modenbachniederung	2.104
	Eutrophe Stillgewässer 3150 Fließgewässer 3260 Pfeifengraswiesen 6410 Feuchte Hochstaudenfluren 6430 Brenndolden-Auenwiesen 6440 Flachland-Mähwiesen 6510 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) 9160 Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *) 91E0 *) Triturus cristatus (Kammolch) Cottus gobio (Groppe) Lampetra planeri (Bachneunauge) Rhodeus amarus (Bitterling) Lycaena dispar (Großer Feuerfalter) Glaucompsyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling) Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus) Coenagrion mercuriale (Helm-Azurjungfer)	
6715-302	Bellheimer Wald mit Queichtal	4.679
	Sandheiden auf Binnendünen 2310 Silbergrasrasen auf Binnendünen 2330 Eutrophe Stillgewässer 3150 Fließgewässer 3260 Trockene Heiden 4030 Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *) 6210 *) Pfeifengraswiesen 6410 Feuchte Hochstaudenfluren 6430 Flachland-Mähwiesen 6510 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 9130 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) 9160 Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *) 91E0 *) Triturus cristatus (Kammolch) Lucanus cervus (Hirschkäfer) Misgurnus fossilis (Schlammpeitzger) Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *) Lycaena dispar (Großer Feuerfalter) Glaucompsyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling) Glaucompsyche (Maculinea) teleius (Großer Moorbläuling) Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus) Myotis myotis (Großes Mausohr) Coenagrion mercuriale (Helm-Azurjungfer) Ophiogomphus cecilia (Grüne Keiljungfer)	
6716-301	Rheinniederung Germersheim-Speyer	2.072
	Eutrophe Stillgewässer 3150 Fließgewässer 3260 Schlammige Flussufer 3270 Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *) 6210 *) Pfeifengraswiesen 6410 Feuchte Hochstaudenfluren 6430 Brenndolden-Auenwiesen 6440	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Hartholzaunenwald	91F0
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Alosa alosa (Maifisch)	
	Cobitis taenia (Steinbeißer)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Petromyzon marinus (Meerneunauge)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) ^{*)}	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Glaucomyza (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
	Glaucomyza (Maculinea) teleius (Großer Moorbläuling)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
6811-302	Gersbachtal	338
	Fließgewässer	3260
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Schlucht- und Hangmischwälder ^{*)}	9180 ^{*)}
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
6812-301	Biosphärenreservat Pfälzerwald	35.997
	Mesotrophe Stillgewässer	3130
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Dystrophe Seen und Teiche	3160
	Fließgewässer	3260
	Trockene Heiden	4030
	Lückige basophile Pionierrasen (Alyso-Sedion albi) ^{*)}	6110 ^{*)}
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum ^{*)}	6210 ^{*)}
	Borstgrasrasen ^{*)}	6230 ^{*)}
	Steppen-Trockenrasen ^{*)}	6240 ^{*)}
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	7150
	Silikat-Schutthalden	8150
	Kalkhaltige Schutthalden ^{*)}	8160 ^{*)}
	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation	8210
	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	8220
	Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen	8230
	Höhlen	8310
	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	9110
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Schlucht- und Hangmischwälder ^{*)}	9180 ^{*)}
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Osmoderma eremita (Eremit-Käfer) ^{*)}	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) ^{*)}	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Glaucomyza (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
	Glaucopsyche (Maculinea) teleius (Großer Moorbläuling) Felis lynx (= Lynx lynx [Luchs]) Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus) Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus) Myotis emarginatus (Wimperfledermaus) Myotis myotis (Großes Mausohr) Rhinolophus ferrumequinum (Große Hufeisennase) Dicranum viride (Grünes Besenmoos) Ophiogomphus cecilia (Grüne Keiljungfer) Trichomanes speciosum (Prächtiger Hautfarn) Austropotamobius torrentium (Steinkrebs)	
6814-301	Standortübungsplatz Landau	219
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) *)	
	Myotis myotis (Großes Mausohr)	
6814-302	Erlenbach und Klingbach	1.018
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	9130
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Glaucopsyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
	Glaucopsyche (Maculinea) teleius (Großer Moorbläuling)	
	Coenagrion mercuriale (Helm-Azurjungfer)	
6816-301	Hördter Rheinaue	2.382
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Schlammige Flussufer	3270
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *)	6210 *)
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Brenndolden-Auenwiesen	6440
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald *)	91E0 *)
	Hartholzaunenwald	91F0
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Alosa alosa (Maifisch)	
	Cobitis taenia (Steinbeißer)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Misgurnus fossilis (Schlammpeitzger)	
	Petromyzon marinus (Meerneunauge)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Glaucopsyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
	Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)	
	Vertigo angustior (Schmale Windelschnecke)	

Nummer	Name des Gebietes	ca. Größe (ha)
6914-301	Bienwaldschwemmfächer	13.571
	Silbergrasrasen auf Binnendünen	2330
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum ^{*)}	6210 ^{*)}
	Borstgrasrasen ^{*)}	6230 ^{*)}
	Pfeifengraswiesen	6410
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Übergangs- oder Zwischenmoor	7140
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)	9170
	Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen	9190
	Moorwälder ^{*)}	91D0 ^{*)}
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Bombina variegata (Gelbbauchunke)	
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Cerambyx cerdo (Heldbock)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Osmoderma eremita (Eremit-Käfer) ^{*)}	
	Cottus gobio (Groppe)	
	Lampetra planeri (Bachneunauge)	
	Misgurnus fossilis (Schlammpeitzger)	
	Rhodeus amarus (Bitterling)	
	Callimorpha quadripunctaria (Spanische Flagge) ^{*)}	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Glaucopsyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
	Glaucopsyche (Maculinea) teleius (Großer Moorbläuling)	
	Myotis bechsteini (Bechsteinfledermaus)	
Myotis emarginatus (Wimperfledermaus)		
Myotis myotis (Großes Mausohr)		
Unio crassus (Gemeine Flussmuschel)		
Dicranum viride (Grünes Besenmoos)		
Coenagrion mercuriale (Helm-Azurjungfer)		
Coenagrion ornatum (Vogel-Azurjungfer)		
Ophiogomphus cecilia (Grüne Keiljungfer)		
6915-301	Rheinniederung Neuburg-Wörth	1.450
	Eutrophe Stillgewässer	3150
	Fließgewässer	3260
	Schlammige Flussufer	3270
	Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum ^{*)}	6210 ^{*)}
	Feuchte Hochstaudenfluren	6430
	Flachland-Mähwiesen	6510
	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum)	9160
	Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzaunenwald ^{*)}	91E0 ^{*)}
	Hartholzaunenwald	91F0
	Triturus cristatus (Kammolch)	
	Graphoderus bilineatus (Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer)	
	Lucanus cervus (Hirschkäfer)	
	Alosa alosa (Maifisch)	
	Cobitis taenia (Steinbeißer)	
	Lampetra fluviatilis (Flussneunauge)	
	Misgurnus fossilis (Schlammpeitzger)	
	Petromyzon marinus (Meerneunauge)	
	Salmo salar (Lachs)	
	Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)	
	Glaucopsyche (Maculinea) nausithous (Schwarzblauer Bläuling)	
Glaucopsyche (Maculinea) teleius (Großer Moorbläuling)		
Dicranum viride (Grünes Besenmoos)		

Natura 2000

Fauna-Flora-Habitat-Gebiete



Rheinland-Pfalz

