

E3

Abgabepflichtiger:

 Name

 PLZ/Ort

 An die Struktur- und Genehmigungsdirektion

Abgabenummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ihr Schreiben vom: _____

Ihr Zeichen: _____

Unser Zeichen: _____

Datum: _____

**Vollzug der Abwasserabgabengesetze
 Antrag auf Berücksichtigung der Vorbelastung**
1. Angaben zur Abwassereinleitung

1.1 Wir beantragen, gemäß § 4 Abs. 3 AbwAG i.V.m. § 11 LABwAG bei der Ermittlung der Schädlichkeit des Schmutzwassers

 aus der Kläranlage _____

auf dem Grundstück Flur _____ Flur-St. Nr. _____

Gemarkung _____ Gewässer _____

 die Vorbelastung des vor seinem Gebrauch unmittelbar aus dem/der _____
 entnommenen Wassers zu berücksichtigen.

1.2 Zulassung der Wasserentnahme durch Bescheid des/der _____

vom ___ / ___ / _____, Az _____

2. Angaben zur Wasserentnahme

2.1 Das entnommene Wasser wird vor seinem Gebrauch

 nicht aufbereitet

 wie folgt aufbereitet:

 Das entnommene Wasser wird wie folgt verwendet:

 2.2 Die jährliche Entnahme beträgt _____ m³

 2.3 Von der jährlichen Entnahmemenge gelangen in das Abwasser der genannten Einleitung _____ m³

E3

2.4 Die mittlere Konzentration von Schadstoffen oder Schadstoffgruppen und der mittlere Verdünnungsfaktor

wurde von der oberen Wasserbehörde durch Rechtsverordnung einheitlich wie folgt festgesetzt:

werden von uns wie folgt angegeben:

Oxidierbare Stoffe in chemischem Sauerstoffbedarf (CSB)		mg/l
Phosphor gesamt (Pges)		mg/l
Stickstoff als Summe der Einzelbestimmungen aus Nitratstickstoff, Nitritstickstoff und Ammoniumstickstoff (Nges)		mg/l
Organische Halogenverbindungen als adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX)		mg/l
Metalle und ihre Verbindungen: Quecksilber (Hg) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Nickel (Ni) Blei (Pb) Kupfer (Cu)		mg/l
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G _{Ei}) Verdünnungsfaktor		2 bis n

Unsere/Meine Angaben beruhen auf beiliegenden Unterlagen

Ergebnisse von eigenen Gewässeruntersuchungen

Ergebnisse von Gewässeruntersuchungen des _____

Ort, Datum

Unterschrift
(Bei Körperschaften des öffentlichen Rechts zusätzlich Dienstsiegel)